

28.4.2026

לכבוד
כלל המשתתפים,

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 67/25 למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ

הודעת הבהרה מס' 4

חברת נתיבי איילון בע"מ ("החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 4 במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות- המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 7.5.26 עד השעה 12:00, תשומת לב המציעים להודעת הבהרה מס' 3.

2. עדכון מסמכי המכרז

תשומת לב המציעים מופנית למסמכי המכרז המעודכנים שהועלו במסגרת הודעת הבהרה זו לאתר החברה ולמערכת הממוכנת (כהגדרתם במכרז), כדלקמן:

2.1. חוברת תנאי המכרז מעודכנת (מסמך א' למסמכי המכרז).

2.2. הסכם ההתקשרות מעודכן (מסמך ב' למסמכי המכרז).

תשומת לב המציעים מופנית, בין היתר, לעדכונים בנספח הביטוח המצורף כנספח ב' להסכם ההתקשרות.

2.3. המפרט המיוחד מעודכן (מסמך ג' למסמכי המכרז).

2.4. מחירון המכרז מעודכן (מסמך ד' למסמכי המכרז)- סעיפים שבוצע בהם שינוי סומנו בצבע צהוב.

תשומת לב המציעים מופנית לכך שהמסמכים הנ"ל, יועלו כאמור הן בגרסה בסימון השינויים ביחס לגרסתם הקודמת והן בגרסה ללא סימון השינויים. מובהר כי לצורך הגשת הצעות למכרז על המציעים להתבסס על הגרסאות המעודכנות של מסמכי המכרז בלבד, ללא סימון השינויים, כפי שהועלו כאמור, והמציעים נדרשים להגיש את הצעותם ביחס למסמכים אלו בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי המסמכים המעודכנים הנ"ל מחליפים את המסמכים שפורסמו במקור.

3. מענה לשאלות הבהרה

| מס"ד | מסמך אליו מתייחסת ההבהרה | עמוד | סעיף | שאלה | תשובה |
|------|--------------------------------------|------|------|--|---|
| 1. | חוברת תנאי המכרז מחירון המכרז | - | - | א. נבקש לקבוע בבירור שמכרז זה יהיה תקף ויחול רק עבור הזמנות עבודה חדשות ועבודות שכבר בביצוע יחולו עליהן תנאי המכרז הקודם. ב. בהשוואה של מחירון המכרז למחירון במכרז משנת 2019 שפורסם על ידי החברה, להבנתנו רוב המחירים נשחקו בהשוואה למדד הבנייה. נבקש | א. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 10.2 לחוברת תנאי המכרז. מובהר כי על עבודות שנמסרו מכוח מכרז מס' 33/19 למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ ("מכרז מס' 33/19"), תמשכנה לחול הוראות המכרז הנ"ל. |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---|-----------|
| <p>ב. תשומת לב המציעים מופנית לכך שמחירי מחירון המכרז שפורסם במקור אינם זהים למחירון מכרז מס' 33/19. כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובפרט לסעיף 31 להסכם ההתקשרות.</p> | <p>לדעת מה המנגנון לתשלום התייקרות עבור המחירים האלו. לחילופין, מבקש להוסיף תוספת גורפת בשיעור של לפחות 30% מהסכומים הנקובים בכל הסעיפים במחירון המכרז.</p> | | | | |
| <p>תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו.</p> | <p>א. מחירון מכון התקנים האחרון שפורסם הינו משנת 2007 וגופים רבים בתחום כבר אינם משתמשים במחירון זה מאחר ולא עודכן שנים רבות ולא חל בו שימוש. לכן, נבקש לקבוע מחירון עדכני של אחת מהמעבדות הזוכות.</p> <p>ב. בנוסף מחירון דקל אינו כולל את כל סעיפי בדיקות מעבדה ו/או קבלני משנה - המחירון לא מקיף את העבודות נשוא המכרז אלא באופן חלקי ביותר. לכן, נבקש לבחור את מחירון העדכני של אחת מהמעבדות המובילות. ובמידה ויותר מחירון זה יש לציין כי המחירון יהיה עפ"י המחירון העדכני ביותר במועד ביצוע מתן השירותים (המחירון מתעדכן מדי חודש).</p> | <p>1.4 3.3.3.4 00.43.03 43</p> | <p>3 11 28</p> | <p>חוברת תנאי המכרז המפרט המיוחד</p> | <p>2.</p> |
| <p>כל עניין ייבחן לגופו, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.</p> <p>מבלי לגרוע מהאמור תשומת לב המציעים מופנית לתשובות לשאלות בטבלה שלהלן העוסקות בנושא זה ולסעיפים 23.00 ו-00.31.02 למפרט המיוחד.</p> <p>במקרה של שירותי ביצוע סקרי קרקע, סקרי מבנה ושתית- תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים 15.05 ו-16.05 למפרט המיוחד וכן לתשובות לשאלות שבטבלה שלהלן העוסקות בנושא זה.</p> | <p>במקרה שנתבי איילון דוחה את הכניסה לשטח או מפסיקה עבודה באמצע, האם המעבדה זכאית לחייב עוד פעם על התארגנות עבור ביצוע (קידוחים למשל).</p> | <p>1.5.2</p> | <p>3</p> | <p>חוברת תנאי המכרז</p> | <p>3.</p> |
| <p>מובהר, כי בכל מקום במסמכי המכרז, בו נדרשת הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, או אישור מאת הממונה על</p> | <p>הואיל ומכון התקנים הישראלי, הינו מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים התשי"ג-</p> | <p>1.5.5 2.3, 2.2</p> | <p>4 9</p> | <p>חוברת תנאי המכרז</p> | <p>4.</p> |

| | | | | | |
|--|--|------------|----------|----------------------|--|
| <p>התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יראו את מכון התקנים הישראלי כמי שמחזיק בהסמכה ואישור כאמור, לרבות בהסמכה לביצוע בדיקות ספציפיות, וזאת למעט במקרים ספציפיים בהם חיקוק ו/או הממונה על התקינה מחייב הסמכה מסוימת גם ממכון התקנים הישראלי.</p> <p>לעניין זה, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובכלל זה לנוסח התצהיר שמכון התקנים הישראלי יידרש להגיש ככל שיגיש הצעתו למכרז.</p> <p>כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.9 לחוברת תנאי המכרז, החברה תהא רשאית לפנות למכון התקנים הישראלי בדרישה להמצאת אסמכתאות ו/או הבהרות ו/או הסברים לצורך הבהרות באיזה מהעניינים נשוא שאלה זו ובכלל זה לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ו/או לצורך ניקוד איכות ההצעה.</p> | <p>1953, נודה לעדכון המכרז והחווזה על נספחיהם, כך שיובהר כי במקרה שהמציע הינו המכון, כדלקמן:</p> <p>א. כי המכון אינו נדרש להיות מעבדה מוסמכת, או בעל אישור "מעבדה מוסמכת" מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכן אינו נדרש להיות בעל אישור מהממונה על התקינה על כך שהינו מעבדה מאושרת.</p> <p>ב. כי הוא ייחשב כעומד בתנאי הסף 2.2 ובתנאי הסף 2.3 ובעל מלוא ההסמכות לצורך ניקוד האיכות באמת המידה "הסמכות בתוקף".</p> <p>ג. כי אינו נדרש לצרף כל מסמך / הסמכה / אישור להוכחת היותו מעבדה מאושרת ומעבדה מוסמכת, לרבות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף 2.2 ובתנאי הסף 2.3 למכרז ולצורך ניקוד האיכות של הצעתו וכן אינו נדרש לצרף אישור בתוקף של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה לפיו המציע הינו מעבדה מאושרת וכן אינו נדרש לצרף אסמכתאות בדבר ההסמכות מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתחומים הנדרשים כאמור בתנאי הסף, אינו נדרש לצרף אישור על היות המציע פטור על פי חוק מהצורך בהסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות ואינו נדרש לצורך ניקוד איכות ההצעה "ברכיב הראשון" – הסמכות בתוקף וכי המכון ייחשב כעומד בכל ההסמכות הנדרשות ויקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה.</p> <p>ד. כי אינו נדרש לצרף את כל המסמכים המפורטים בסי' 4.1.2.3 א, בנספח 8, בחווזה ובמפרט וכן לא בשלב שלאחר הזכייה לרבות לא במסגרת הפניות הפרטניות.</p> <p>ה. כי בכל מקום שבו נרשם בהסכם כי נדרש אישור או הסמכה בדבר היות הקבלן מעבדה מאושרת</p> | <p>3.2</p> | <p>7</p> | <p>הסכם ההתקשרות</p> | |
|--|--|------------|----------|----------------------|--|

| | | | | | |
|---|---|-------------------|----|--------------------------|----|
| | <p>ו/או מוסמכת ו/או תעודת הסמכה, הדרישה לא תחול על מכון התקנים הישראלי, זאת משום שהנו מעבדה מוסמכת ומאושרת על פי סעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג-1953.</p> | | | | |
| <p>מובהר כי המילים "תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה בע"מ או שותפות)" שבתנאי הסף שבסעיף 2.1 לחוברת תנאי המכרז, יפורשו ככוללות גם תאגיד שהוקם מכוח הדין.</p> <p>תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 7.3 לחוברת תנאי המכרז על פיהן הצעת המציע תכלול, בין היתר, כל מסמך הנדרש לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף וכל מסמך הנדרש לצורך הערכה וניקוד ההצעה.</p> | <p>הואיל ומכון התקנים הישראלי הינו תאגיד ממלכתי הפועל עפ"י הסמכויות שמעניק לו חוק התקנים, התשי"ג - 1953 ואיננו רשום ברשם התאגידים, נבקש לעדכן את האמור בתנאי הסף 2.1 כך שיובהר כי במקרה שהמציע הינו תאגיד הפועל עפ"י הסמכויות שמעניק לו החוק, הוא ייחשב כעומד בתנאי הסף 2.1 וכי האמור יחול בהתאמה בכל מסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.</p> <p>בנוסף, נודה להבהרתכם כי תאגיד הפועל עפ"י הסמכויות שמעניק לו החוק, אינו נדרש להגיש תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה וכן נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות וכן לא נדרש להגיש כל מסמך/אסמכתא/תעודת רישום רשמית של התאגיד להוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל.</p> | 2.1 | 9 | חוברת תנאי המכרז | .5 |
| <p>כל מסמכי המכרז, לרבות כמפורט בסעיפים 1.12 ו- 4 לחוברת תנאי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום מיועד לחתימת המציע, לרבות בהסכם ההתקשרות, ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום בו נדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.</p> | <p>מבקשים הבהרה שאין צורך בשום חתימה בכלל מסמכי המכרז.</p> | 4.8 | 15 | חוברת תנאי המכרז | .6 |
| <p>תשומת לב המציעים מופנית לתשובות לשאלות מס' 4 ו- 5 לעיל.</p> | <p>נודה להבהרתכם כי מכון התקנים ייחשב כעומד בכלל הבדיקות וההסמכות הנדרשות והוא לא יידרש להגיש את האסמכתאות ולפרט את הבדיקות כנדרש בסעיף זה.</p> | 9.1.2 | 19 | חוברת תנאי המכרז | .7 |
| <p>תשומת לב המציעים מופנית לנדרש בכל אחד מהסעיפים הנ"ל.</p> | <p>נא הבהרתכם מה ההבדל בין בעלי המציע שנדרש לרשום בנספח 1 לבין סעי' 7 בעמ' 57.</p> | "שמות בעלי המציע" | 24 | נספח 1 לחוברת תנאי המכרז | .8 |

| | | | | | |
|--|--|---|----|---------------------------|-----|
| | | 7 | 57 | נספח 11 לחוברת תנאי המכרז | |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | ביחס לסעיף 21 בטבלה שבסעיף 5 – נבקשכם לבדוק לגבי ת"י 5175 - למיטב ידיעתנו התקן מבוטל. כמו כן, במידה ומשתמשים בתקן נא לציין איזה סעיף בתקן מתייחסת השורה של ההסמכות כיוון שבדיקת גיליון מתייחסת במעקות בטיחות לת"י 918 שכבר מופיע ברשימת הסמכות נדרשות. | 5 | 35 | נספח 8 לחוברת תנאי המכרז | 9. |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | ביחס לסעיפים 27-28 בטבלה שבסעיף 5 – הינם מתייחסים לתקן 466 באופן כללי. נבקש לציין את החלק של התקן והסעיפים אליהם נדרשת הסמכה. | 5 | 35 | נספח 8 לחוברת המכרז | 10. |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית להסמכות ולבדיקות הנדרשות בכל אחד מהסעיפים שבטבלה ובכלל זה לתקן הנדרש ביחס להן. | סעיף 16 בדיקות עובי גיליון מבוצעות בתקן הזה לפי הפנייה לת"י 918. בדיקות ריתוכים מופיע כבר בסעיף 26. נבקשכם שלא יהיה כפל. | 5 | 35 | נספח 8 לחוברת תנאי המכרז | 11. |
| הבקשה נדחית. | נבקש לקבוע רשימת בדיקות שמשקפת את הבדיקות שיש להם צורך ביצועי ברוב תקופת המכרז. | 5 | 35 | נספח 8 לחוברת תנאי המכרז | 12. |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובפרט לסעיף 9.8 להסכם ההתקשרות. | ישנם בדיקות שנדרשת עבורם הסמכה אבל אינן מופיעות במחירון - לדוגמא ביחס לבדיקות המפורטות בסעיפים 15 – 17. | 5 | 35 | נספח 8 לחוברת תנאי המכרז | 13. |
| תשומת לב המציעים מופנית להבחנה בין תנאי הסף שבסעיף 2.4 לחוברת תנאי המכרז לבין קריטריון ניקוד האיכות "ניסיון המציע במתן שירותי בדיקות מעבדה בשלב הביצוע" שבשורה השלישית בטבלה שבנספח 9 לחוברת תנאי המכרז. | בנספח זה נכתב היקפו הכספי של הפרויקט הינו 80 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ. במסמכי המכרז רשום 8 מיליון בתקופה של 5 שנים - נדרשת הבהרתכם. | 7 | 43 | נספח 8 לחוברת תנאי המכרז | 14. |
| נוסחי ההגדרות כאמור יישארו ללא שינוי. | הגדרת מושג המדד שמופיע בערבות ומושג המדד בהגדרות אינה אותה הגדרה. נא הבהרתכם. | 2 | 6 | הסכם ההתקשרות | 15. |
| | | 1 | 41 | נספח א' להסכם ההתקשרות | |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|----|------|---|--|
| 16. | הסכם ההתקשרות | 15 | 9.3 | אנא כתבו בהרחבה מה כוונתכם מקצה לקצה לביצוע כל המשימות הנדרשות לצורך השלמת שירותי בדיקות המעבדה וקידוחי הקרקע וכן מה באחריות המעבדה ומה באחריות ניהול הפרויקט. | כמפורט במסמכי המכרז וכפי שיפורט בהזמנות העבודה (כהגדרתן בהסכם ההתקשרות). |
| 17. | הסכם ההתקשרות | 19 | 11.7 | נבקש הבהרה לפיה החברה תפרט את המקרים בהם תהא רשאית לדרוש החלפה או סילוק אדם המועסק במתן השירותים על ידי המעבדה, וכן תנמק את בקשתה להחלפה ו/או סילוק כאמור, שכן במקרה ובו המעבדה תידרש להפסיק העסקתו של אדם עליה לנמק את הסיבה לכך. | לא יצורף פירוט בנושא אולם תשומת לב המציעים מופנית לדוגמאות שניתנו בסעיף זה. בנוסף, תשומת לב המציעים מופנית לכך שנתיבי איילון פועלת על פי כללי המנהל התקין. |
| 18. | הסכם ההתקשרות | 20 | 13.3 | מבוקש להבהיר כי אפשרות החברה להגדיר לשנות ולעדכן את אופן תשלום התמורה מתייחסת אך לעניין אופן ביצוע התשלום, דהיינו בהמחאה, העברה בנקאית וכדו' וכי החברה אינה רשאית להגדיר, לשנות או לעדכן דבר ביחס לתשלום התמורה ללא הסכמה מראש של המעבדה. | מובהר כי תשלום התמורה ייעשה על פי הוראות מסמכי המכרז ובפרט הסכם ההתקשרות. |
| 19. | הסכם ההתקשרות (בדומה במפרט) המיוחד | 21 | 13.7 | מבוקש להבהיר כי ביצוע התשלום האחרון לא יותנה בחתימה על העדר תביעות וכי במקרה של מחלוקת בין הצדדים, ישולם הסכום שאינו שנוי במחלוקת והצדדים לא יהיו מנועים מהעלאת טענות או דרישות הדדיות, ככל שיהיו כאלה. כמו כן, וככל שלמרות האמור תידרש חתימה על העדר תביעות, מסמך כאמור ייחתם גם על ידי החברה כלפי המעבדה, באופן הדדי. בנוסף, מבוקש שלא להגביל הגשת דרישות או תביעות במספר חודשים, ככלל את הדרישות/תביעות יש להוכיח ובמקרה של מחלוקת ניתן לפנות לביהמ"ש לצורך הכרעה. | הבקשות נדחות. עם זאת מובהר כי נתיבי איילון תהיה רשאית לשלם סכומים שאינם שנויים במחלוקת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. |
| 20. | הסכם ההתקשרות | 26 | 20.2 | מבוקש להוסיף בסעיף 20.2 לאחר המילה "ההוצאות" (בשורה הראשונה) את המילה "סבירות" וכן להוסיף לאחר המילה "הוצאה" (בשורה האחרונה) את המילה "סבירה". | הבקשות נדחות. תשומת לב המציעים מופנית לכך שנתיבי איילון פועלת על פי כללי המנהל התקין. |
| 21. | הסכם ההתקשרות | 27 | 20.4 | מבוקש להבהיר כי האמור אינו גורע מחובת פיצוי ושיפוי של החברה על פי כל דין ובמקרה של נזק הפסד והוצאה שנגרמו בשל מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה. | הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים מופנית לכך שנתיבי איילון פועלת על פי כללי המנהל התקין ועל פי הדין. |

| | | | | | |
|--|--|--------------|-------|---|-----|
| הסעיף יוותר ללא שינוי. | מבוקש להוסיף בסעיף 20.5 בסוף הסעיף "ובלבד שהחברה הודיעה למעבדה על קבלת דרישה, תלונה ו/או תביעה (לפי העניין) ואפשרה למעבדה להתגונן. | 20.5 | 27 | הסכם ההתקשרות | .22 |
| הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים מופנית לכך שנתיבי איילון פועלת על פי כללי המנהל התקין. | מבוקש להוסיף בסעיף 20.6 את המילים "ממעשה או מחדל של המעבדה או מי מטעמה הקשור במתן", כמו כן מבוקש להוסיף לאחר המילה "הוצאה" (בשורה השלישית) את המילה "סבירה". | 20.6 | 27 | הסכם ההתקשרות | .23 |
| הבקשה נדחית. מובהר כי נתיבי איילון פועלת על פי כללי המנהל התקין וכי ככל שיש חשש לניגוד עניינים ניתן לפנות לנתיבי איילון בבקשה פרטנית. | נבקש להבהיר כי הוראות ס' 25.7-25.9 להסכם יחולו רק מקום בו מתקיים ניגוד עניינים ממשי או חשש סביר לניגוד עניינים, ולא באופן גורף. כן נבקש לצמצם את ההגבלה לאחר תקופת ההתקשרות כך שתחול רק ביחס לפרויקט המסוים ובמשך תקופה סבירה ומוגדרת. | 25.7-25.9 | 29-30 | הסכם ההתקשרות ונספח ה' להסכם ההתקשרות (הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים) | .24 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיפים 00.21.8 עד 00.21.10 במפרט המיוחד. | רשום שישנה דרישה להעסיק מתכנן תנועה ולהגיש עד לקבלת אישור משטרת ישראל. בפרויקט יש לעיתים מספר הסדרים. נודה להבהרתכם האם הכוונה לקומפלט לפי ההסדר או לפי כל הפרויקט? | 9.15 | 12 | הסכם ההתקשרות | .25 |
| מובהר לעניין פריט תשלום זה כי המחיר הינו קומפלט עבור הכנת תכנית (פר הסדר). | | 21.00ב | 16 | המפרט המיוחד | |
| | | 70.01.01.100 | | מחירון המכרז | |
| התיאום, קבלת האישורים הדרושים וקבלת היתרי העבודה וכל הכרוך בכך מהרשויות המתאימות, ככל ויידרש, הינו חלק מעבודת המעבדה, ובאם נדרשה לעשות זאת, המעבדה תהא זכאית לתשלום נוסף על פי פריט התשלום המתאים במחירון המכרז, כפי שיאושר ע"י נציגי החברה ו/או מנהל הפרויקט/המפקח מטעמה. | לגבי תיאום מול הרשויות - מה כלול? האם כל המסמכים הנחוצים יועבר אלינו כמו שצריך? מה עם אישורים של בעל השטח והפקעות? | 06.00 | 3 | המפרט המיוחד | .26 |
| תשומת לב המציעים לפריט תשלום 60.0.0.101 במחירון המכרז. | | | | | |
| לא יימסרו למעבדה פרויקטים המצריכים הפקעה. כמו כן, לא יידרשו תיאומים מול בעלי קרקע ו/או הפקעות. ככל ויידרשו, הדבר ייעשה על ידי נתיבי איילון או לאחר תיאום | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|------------------------------|-----|
| נתיבי איילון מול בעל הקרקע, לפי שיקול דעתה הבלעדי. | | | | | |
| תשומת לב המציעים למענה לשאלה מס' 26 לעיל. | במידה ונתיבי איילון מוסרת למעבדה פרויקט על שטחים שטרם הופקעו. מי משלם עבור ההמתנות והעיקובים לביצוע. מי אחראי לתאם את הפרויקט סטטוטורי? נא הבהרתכם | 06.00 | 3 | המפרט המיוחד | .27 |
| ככל שנתיבי איילון תדרוש תוספת נקודות ו/או שינוי מיקום (אשר מצריכים הוצאת היתרים מחדש), ביחס להזמנת עבודה שנמסרה לביצוע המעבדה, בנסיבות שאינן באשמת המעבדה ו/או בשליטתה, תינתן תוספת תשלום יחסית בגין הוצאת היתרים בשנית, בהתאם להיקף השינוי הנדרש ויעודכן לוח הזמנים, הכל בהתאם להסכם ההתקשרות, להזמנת העבודה ולהוראת השינויים הנ"ל. | במקרה של תוספת נקודות ושינוי מיקום, המעבדה נאלצת לפנות לגורמים כדי לחדש היתרים. א. האם במידה וזה קורה המעבדה זכאית לתשלום עבור הוצאת היתרים בשנית. ב. האם לוח זמנים מתחדש? | 06.00 | 3 | המפרט המיוחד | .28 |
| הבקשה נדחית. | כתנאי של עבודות לילה, לעיתים עקב המגבלות של ההיתר, השעות ופריסת הנקודות. האם ניתן לקבוע מחר מינימום תשלום ליציאת בלילה? | 07.02 | 3 | המפרט המיוחד | .29 |
| הבקשות נדחות. | מבקש לקבוע תוספת בגין עבודת מעבר לשעות העבודה (שעות 07:00-16:00 - לדוגמא) ותוספת לעבודות לילה. | 07.03 | 3 | המפרט המיוחד מחירון המכרז | .30 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 18.00 למפרט המיוחד ובפרט לשעות המצוינות כשעות לילה בסעיף 00.18.03 למפרט המיוחד. למען הסר ספק, מובהר כי יתר שעות היממה מהוות שעות יום ובכלל זה לעניין תעריף יום (קרי, לא ישולם בגין עבודות בשעות אלו תעריף לילה). | | | | | |
| מובהר ביחס למחירון המכרז כי לגבי חלק מפריטי התשלום, קיים פריט תשלום דומה שנכתב לגביו במפורש שהינו ביחס לביצוע העבודות נשוא הפריט בשעות לילה (קרי, תעריף לילה) וכי ככל שאין פריט תשלום שנכתב לגביו במפורש כאמור, אזי ישולם בגין ביצוע העבודות נשוא הפריט כמפורט בפריט | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|----|--------------|-----|
| התשלום הקיים במחירון המכרז (גם אם נקבע בפריט הנ"ל שהינו ביחס לעבודות בשעות היום), וזאת בניכוי הנחת המציע ועל פי הסכם ההתקשרות, אלא אם כן, סוכם מראש ואושר בכתב, ע"י מנהל הפרויקט/המפקח, פריט תשלום חריג מתאים, לביצוע העבודה הנדונה בשעות הלילה ואז במקרה כאמור ישולם הנ"ל בהתאם למסוכם מראש ובכתב כאמור. | | | | | |
| הבקשה נדחית. | המעבדה מבקשת להעביר הזמנה מתוקצבת מראש שנקוב בה סכום כספי ולא רק על פי סעיפים. יש להנפיק בכל הזמנה גם תקציב משוער (אומדן) האומדן יהיה בהתאם לסעיפי מחירון המכרז. | פרק 8 00.08.02 | 4 | המפרט המיוחד | .31 |
| מבלי לגרוע ביתר מסמכי המכרז, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 22.00 ובפרט לסעיפים 00.22.15-00.22.18 במפרט המיוחד. | לא קימת שום התייחסות במחירון לנותני שירותים אלו (צדי ג') אשר להם יש לשלם בנפרד ללא תלות במתן השירותים של המעבדה. אלו גורמי חוץ אשר משולם להם סכומים משמעותיים בנפרד מהעבודות הנדרשות. | 00.09.03 | 4 | המפרט המיוחד | .32 |
| הבקשה נדחית. | תשלומים עבור פיקוח לרשויות שונות כגון רשות העתיקות, בזק, חח"י, הוט, וכל גורמי הרשויות לצורך הוצאת היתרי חפירה - החזרי התשלומים כנגד הצגת אסמכתאות וחשבוניות. המעבדה משלמת בהעברות ישירות לגופים אלו ולא זוכה לשום תקורה עבור שירות זה. יש להוסיף גם עבור שירותים אלו תשלום תקורה למעבדה. | פרק 17 סעיף 00.17.01 | 10 | המפרט המיוחד | .33 |
| הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 30 לעיל. | מבקש לקבוע מחיר ביניים בין סיום שעות עבודה 17:00 ועד שעה 20:00 ובין 05:00 לשעה 07:00 לתחילת יום עבודה. | 00.18.03 | 10 | המפרט המיוחד | .34 |
| הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 30 לעיל. | יש לתקן כי תשלום עבור ביצוע עבודות בשעות לילה יהיה עבור כל שירות מסוג שהוא אשר יסופק במסגרת מכרז זה בין השעות 08:00-20:00 ולא כפי שנרשם (עבור חלק מהשירותים בלבד ועד השעה 05:00). | 00.18.03 18 | 10 | המפרט המיוחד | .35 |
| הוראות המכרז בעניין זה תישארנה ללא שינוי. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 19.00 למפרט המיוחד. | יש לתקן כי עבודות בסופי שבוע וחגים תהיה תוספת של 200% מכל שירות שיסופק (ולא תוספת עבור שעות לילה בלבד). | 19.00 | 11 | המפרט המיוחד | .36 |

| | | | | | |
|-----|--------------|----|----------|---|--|
| 37. | המפרט המיוחד | 11 | 19 | מבוקש לקבוע תוספת מחיר לעבודות שבת או שישי בלילה. | הוראות המכרז בעניין זה תישארנה ללא שינוי. |
| 38. | המפרט המיוחד | 12 | א21.00 | לא קיים המחיר במחירון המכרז. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 00.23.13 למפרט המיוחד. |
| 39. | המפרט המיוחד | 12 | ג21.00 | איזה דברים נוספים המעבדה חייבת לתכנן? | כמפורט במסגרת הזמנות העבודה אשר תועברנה על ידי נתיבי איילון, לפי שיקול דעתה המקצועי של נתיבי איילון ובהתאם להסכם ההתקשרות. |
| 40. | המפרט המיוחד | 13 | 00.22.05 | א. לא קימת שום התייחסות במחירון לנותני שירותים אלו (צדי ג' - ממונה בטיחות בעבודה, מנהל עבודה, מנהל בטיחות בתנועה) אשר לדעתנו להם יש לשלם בנפרד ללא תלות במתן השירותים של המעבדה. נבקש להוסיף סעיף במחירון לכל גורם חיצוני אשר תידרש המעבדה להפעיל לצורך ביצוע העבודות. ב. כמו כן, נבקש להוסיף סעיף במחירון עבור הכנת סקר סיכונים במידה ויידרש - פריט זה אינו קיים ויש לו עלויות נכבדות (כ 8,000 ש"ח) לכל אתר. | א. ככל והמעבדה תידרש להפעיל ממונה בטיחות בעבודה, ממונה בטיחות בתנועה, מנהל עבודה מטעמה באתר העבודות ו/או במעבדה, הדבר ייעשה בכפוף לאישור מראש של החברה ו/או מי מטעמה והתמורה תשולם בהתאם לתעריפים הקבועים במחירון דקל (כהגדרתו בחוברת תנאי המכרז), בניכוי הנחת המכרז. ב. הבקשה נדחית. |
| 41. | המפרט המיוחד | 14 | 00.22.15 | יש להוסיף כי תשולם תקורה עבור אספקת שירותים אלו שהינם מחוץ למסגרת השירותים השוטפים של המעבדה. תקורה צריכה לעמוד בשיעור של לפחות 20% מכל חשבונית שתוגש לחברה. | הבקשה נדחית. |
| 42. | המפרט המיוחד | 14 | 00.22.17 | מבקש לקבוע שבמידה ויהיה שימוש במחירון נתיבי ישראל הוא יכלול הצמדה למדד מרגע פרסום מחירון נתיבי ישראל. | הבקשה נדחית. יחד עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 43. | המפרט המיוחד | 15 | 23.00 | נא הבהרתכם, האם התארגנות תשולם פעם אחת לפרויקט או לפי כל סוג של עבודה? | המעבדה תהיה זכאית, לתשלום עבור התארגנות, אך ורק בעבודות סקר קרקע שבהן נדרש ביצוע שוחות מבחן ו/או קידוחי מבנה ו/או קידוחי ניסיון. לפני ביצוע העבודה, על המעבדה, להביא לאישור נציגי החברה ו/או מנהל |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|---------------------|------------|
| <p>הפרויקט/מפקח מטעמה את מיקום שטחי ההתארגנות והתמורה תשולם בהתאם לשטחי התארגנות שאושרו על ידם לפי שיקול דעתם המקצועי מראש ובכתב כאמור (למען הסר ספק, אין נציגי החברה ו/או מנהל הפרויקט/מפקח מחויבים לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו).</p> <p>במידה ועם התקדמות העבודה תיאלץ המעבדה להעתיק את שטח ההתארגנות, במסגרת אותו אתר עבודה, ייעשה הדבר על אחריותה ועל חשבונה בהתאם להנחיית החברה ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח בנדון אשר תינתן לפי שיקול דעתם המקצועי וזו תהיה סופית.</p> <p>במקרה של הפסקת עבודה זמנית, לפרק זמן של מעל שבועיים קלנדאריים, מכל סיבה שהיא, שלא קשורה במעבדה, ואשר במהלכה, הוציאה המעבדה את הציוד מאתר העבודה, באישור מנהל הפרויקט/המפקח מראש ובכתב, תהיה המעבדה זכאית לתשלום נוסף עבור ההתארגנות, במועד חידוש העבודה. התשלום יבוצע בהתאם לפריט התשלום המתאים במחירון המכרז.</p> | | | | | |
| <p>אתר עבודה כפי שהוגדר בהזמנת העבודה. כמו כן, וביחס להתארגנות תשומת לב המציעים מופנית למענה לשאלה מס' 43 לעיל.</p> | <p>מבוקש להגדיר מה הוא אתר עבודה, בגינו זכאי הקבלן להתארגנות.</p> | <p>23.00</p> | <p>15</p> | <p>המפרט המיוחד</p> | <p>.44</p> |
| <p>הבקשות נדחות.</p> | <p>התארגנות - בסעיף זה צוין כי המעבדה זכאית לתשלום פעם אחת בלבד. יש לתקן כי תשלום התארגנות יהיה עבור כל מכונת קידוח נוספת / כלי צמ"ה אשר יכנסו לאתרים ויצטרפו לעבודות בהתאם לנדרש לביצוע העבודות. התארגנות הינה עבור כל כלי אשר יוצב באתר ובנוסף גם במידה והופסקה העבודה במידה ותירש עבודה בשלביות (על פי קצב התקדמות). לחילופין מבוקש תוספת סעיף</p> | <p>00.23.03 23</p> | <p>15</p> | <p>המפרט המיוחד</p> | <p>.45</p> |

| | | | | | |
|--|---|----------|----|--------------|-----|
| | עבור הובלת כלים מכניים כבדים מעבר למכונת קידוח שעבורה יחויב סעיף התארגנות. | | | | |
| הבקשה נדחית. | יש להוסיף כי תשלום תקורה עבור אספקת שירותים אלו שהינם מחוץ למסגרת השירותים השוטפים של המעבדה. תקורה צריכה לעמוד בשיעור של לפחות 20% מכל חשבונית שתוגש למזמין. | 00.23.07 | 15 | המפרט המיוחד | .46 |
| הבקשה נדחית. | מבוקש לתמחר את הסעיף. מדובר על עבודות המבוצעות לטובת הסקר כולל הפעלת כלים מכניים ו/או קבלני משנה. | 00.25.13 | 17 | המפרט המיוחד | .47 |
| התשובה שלילית. | האם תשלום עבור חברות איתור תשתיות או שאיבת חול ישולם בנפרד כדרישה מגורם תשתית? | 25.11-13 | 18 | המפרט המיוחד | .48 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובפרט להוספת פריט תשלום 50.20.10.112 למחירון המכרז. | במקרה של קידוח בסלע, במיוחד במקומות רחוקים האם המעבדה יכולה לקבל תשלום עבור אספקת מים? | 00.30.00 | 21 | המפרט המיוחד | .49 |
| למען הסר ספק מובהר כי פריט התשלום הנ"ל ישולם ובלבד שמדובר בעבודות שנדרש מים לצורך ביצוען והכל בכפוף לאמור בסעיף 30.00 למפרט המיוחד. בנוסף מובהר כי התשלום כאמור, ככל ויאושר, ישולם רק עבור קידוח בסלע ולא עבור קידוח מבנה. לעניין זה, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 08.06.03 למפרט המיוחד. | | | | | |
| הבקשה נדחית. | מבקש הבהרה על כך שמהעבדה המשתתפת בבדיקות השוואה תקבל תשלום על הבדיקה ההשוואתית שהיא תבצע. | 00.32.05 | 22 | המפרט המיוחד | .50 |
| תשומת לב המציעים מופנית למענה לשאלה מס' 40 לעיל. | לא קיים במחירון סעיף בגין ממונה בטיחות בעבודה ו/או ממונה בטיחות בתנועה - יש להוסיף תמחור עבור שירותים חיצוניים אלו לחילופין תשלום כנגד חשבונית בתוספת תקורה בשיעור של 20% | 00.34.01 | 22 | המפרט המיוחד | .51 |
| הבקשה נדחית. | מבקשים לקבוע תשלום מול חשבונית על החזרת מצב לקדמותו לדוגמא שיידרש לפינוי לאתר מורשה של פסולת הכוללת תשלום בגין פינוי ואגרת הטמנה. | 37 | 24 | המפרט המיוחד | .52 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|----|--------------|-----|
| הבקשה נדחית. | יש לתקן כי תשולם תקורה למעבדה בשיעור של 20% ועם התייקרויות. | 43 00.43.04 | 28 | המפרט המיוחד | .53 |
| הבקשה נדחית. עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 31 בהסכם התקשרות. | נבקש תוספת התייקרות מדי חודש בהתאם למדד העדכני אשר מפורסם ע"י הלמ"ס. | 45.00 | 28 | המפרט המיוחד | .54 |
| הבקשה נדחית. | מבקש לקבוע שבדיקות 100% יבוצעו במעבדה המרכזית. | 01.04.02 סעיף ח' | 37 | המפרט המיוחד | .55 |
| הבקשה נדחית. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמעבדה תסבור שנדרש לבצע את הבדיקות הנ"ל במקום מסוים, היא תפנה לקבלת אישורה של נתיבי איילון מראש ובכתב. | מבקש לקבוע שבדיקות תכולת אוויר תבוצע על ידי הסניף המרכזי ולא חלק ממעבדת שדה. | 01.04.02 סעיף י' | 38 | המפרט המיוחד | .56 |
| הבקשה נדחית. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמעבדה תסבור שנדרש לבצע את הבדיקות הנ"ל במקום מסוים, היא תפנה לקבלת אישורה של נתיבי איילון מראש ובכתב. | מבקש לקבוע שהבדיקות בסעיף זה תבוצענה על ידי הסניף המרכזי ולא חלק ממעבדת שדה. | 01.04.02 סעיף טו' | 38 | המפרט המיוחד | .57 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 02.20.02 למפרט המיוחד ולסעיף 50.10.10.104 למחירון המכרז. | מבקש לקבוע תקופת מינימום להפעלת מעבדת שדה או לחלופין דמי שימוש חודשיים להצבת ציוד מעבדה לפי הרשימה. | 08.02 | 39 | המפרט המיוחד | .58 |
| הבקשה נדחית. | מבקש לקבוע מחיר התארגנות חד פעמי להקמת מעבדת שדה. | 08.02 | 39 | המפרט המיוחד | .59 |
| התשלום בגין הבדיקה יהיה בהתאם לפריטי התשלום הרלוונטיים במחירון המכרז. לעניין זה מובהר כי התשלום אינו מחושב פר יום. | מבקש לבחון את עניין בדיקת אגרגטים במפעל ולהבהיר איך יבוצע תשלום במידה והעבודה הינה חד יומית או יומיים בלבד. | 08.03 | 47 | המפרט המיוחד | .60 |
| הבקשה נדחית. | מבקש לקבוע שכמות הבדיקות תקבע במעמד ההזמנה על ידי המזמין - בקרת איכות/ הבטחת איכות | 03.09.02 | 47 | המפרט המיוחד | .61 |
| לא, זה כלול במחיר היחידה. | רשום שנדרש פיקוח גאולוגי בביצוע קידוחים וגם שהפיקוח הגאולוגי נכלל בקידוחים. האם החיוב רלוונטי עבור גאולוג בזמן ביצוע קידוחים? | 02.05.5 | 57 | המפרט המיוחד | .62 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|----|--------------|-----|
| <p>מובהר כי לצורך סימון שוחות המבחן והקידוחים, יש לעשות שימוש במכשיר GPS תת מטרי ו/או לחילופין להיעזר בשירותי מודד מוסמך. מכשיר ה-GPS יהיה נישא, כך שניתן יהיה למקמו מעל שוחת המבחן ו/או נקודת הקידוח. ככל והמעבדה בחרה להיעזר בשירותיו של מודד מוסמך הדבר יהיה על חשבונה ובאחריותה.</p> | <p>יש במספר מקומות אזכור למודד מוסמך אך בסעיף הזה רשום שניתן להשתמש ב-GPS תת מטרי. מה נכון?</p> | 5.17.05 | 57 | המפרט המיוחד | .63 |
| <p>נוסח הסעיף יעודכן לנוסח להלן: "בעבודות בהן הזמנת העבודה הינה בהיקף גדול מ-300,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועד ל-1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), על המעבדה לעבוד במקביל, לפחות עם 2 מכונות קידוח (לא תשולם תוספת התארגנות עבור מכונה נוספת והיא כלולה במחיר היחידה)".</p> | <p>מבקש לבחון את היקף הזמנת עבודה המינימלית הזורשת 2 מכונות קידוח ולעלות את ההיקף לפחות 600,000 ₪.</p> | 05.08.05 | 58 | המפרט המיוחד | .64 |
| <p>הבקשה נדחית.</p> | <p>מבקש תוספת התארגנות למכונה נוספת במקרה של 3 מכונות.</p> | 06.08.05 | 58 | המפרט המיוחד | .65 |
| <p>נוסח סעיף זה במפרט המיוחד, יישאר ללא שינוי. עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו.</p> | <p>מבקש תוספת בגין העברות בין נקודות קידוח (לעניין תחום קידוחי ניסיון).</p> | 04.16.05 | 60 | מחירון המכרז | .66 |
| <p>תשומת לב המציעים מופנית למענה לשאלה מס' 43 לעיל.</p> | <p>מבקש הבהרה שהתארגנות תשלום עבור כל תחום בדיקות בנפרד.</p> | 02.16.05 | 60 | המפרט המיוחד | .67 |
| <p>תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ולתשובה לשאלה מס' 49 לעיל.</p> | <p>מבקש לקבוע תשלום בנפרד לאספקת מים במקרה של קידוח בסלע בפרק קידוחי מבנה.</p> | 07.11.02 | 74 | המפרט המיוחד | .68 |
| <p>הבקשה נדחית.</p> | <p>מבקש לבחון בקשה של בדיקת צפיפות בנטונייט באתר. לחילופין יש לאשר תשלום בגין בדיקות אלה בנפרד מי"ע גיאולוג.</p> | 06.04.08 | 76 | המפרט המיוחד | .69 |
| <p>מובהר כי מדובר במספר הליבות המתבצע ביום עבודה אחד ובאותו אתר.</p> | <p>בסעיף 30.20.15.101 מצוין: "קידוח ליבת אספלט אחת, בקוטר 4"–6", לכל קידוח מעל 10 ליבות". נבקש להבהיר ולקבוע כי הכוונה היא למספר הליבות המתבצע ביום עבודה אחד ובאותו אתר, ולא למספר</p> | 30.20.15.101 | - | מחירון המכרז | .70 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|-----|
| | מצטבר של ליבות במהלך פרויקט שלם או במספר ימי עבודה שונים. | | | | |
| הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 30 לעיל. | נבקש להוסיף סעיף תשלום נפרד עבור עבודות לילה, או לחילופין לקבוע מקדם תוספת עבור עבודה בשעות לילה. | 30.20.15.101 | - | מחירון המכרז | .71 |
| תשומת לב המציעים מופנית למענה לשאלה 49 לעיל. | נבקש להוסיף סעיף תשלום נפרד עבור אספקת מכלית מים לצורך ביצוע קידוח גלעין. נבקש לעדכן את כתב הכמויות בהתאם, כך שתתאפשר תוספת תשלום עבור רכיב זה לפי הצורך. | | - | מחירון המכרז | .72 |
| תשומת לב המציעים מופנית לפריטי תשלום 10.10.25.100 עד 10.10.25.103 למחירון המכרז. | בדיקת צפיפות בשיטת מכשיר גרעיני אינו מופיע במחירון, נבקש להוסיף. | - | - | מחירון המכרז | .73 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | המחירים המפורטים בסעיפים להלן של צינור מגן/ בנטונייט אינם משקפים להבנתנו את מחירי השוק נבקש לעדכןם. | 30.55.0.100 30.55.0.101 30.55.0.500 30.55.0.501 | - | מחירון המכרז | .74 |
| מובהר ביחס לפריט תשלום 70.10.100 כי התשלום בעבור הכנת תוכנית הסדרי תנועה לבטיחות בעבודה הינו לפי יחידת מידה קומפלט עבור הכנת תוכנית (פר הסדר) כאמור, בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי נתיבי איילון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. | מבקשים לקבוע שהמחיר לתכנון הסדר לפי כמות ביצוע בפועל. | 70.10.100 | - | מחירון המכרז | .75 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובפרט למחיקתו של סעיף 20.30.20.111. | נא הבהרתכם מה ההבדל בין הסעיפים. | 20.30.20.107 20.30.20.111 | - | מחירון המכרז | .76 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | ישנה טעות במחיר הבדיקה, נא תיקונכם | 30.65.0.502 | - | מחירון המכרז | .77 |
| הבקשה נדחית. כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 30 לעיל. | תוספת מחיר לעבודות לילה לסעיפים במחירון אינה אחידה, נא תיקונכם. | - | - | מחירון המכרז | .78 |
| הבקשה נדחית. | מבקש לקבוע מחיר ליציאה לצורך נטילת חומרים למעבדה כגון בדיקות איפיון וכו'. | - | - | מחירון המכרז | .79 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|----|---|
| מבקש לקבוע שהמחיר קידוח כולל צפיפות ועובי בגין שכבה אחת בלבד. שכבות אחרות במידה ויהיו יחויבו לפי סעיף הרלוונטי | 10.30.10.100 | - | מחירון המכרז | 1. | הבקשה נדחית. עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לפריטי תשלום 10.30.10.100 ו-10.30.10.101, כפי שעודכנו במסגרת מחירון המכרז המעודכן. |
| מחיר יציאה עבודת יום 1650 ש"ח ועבודת לילה ש"ח. מחיר גליל נוסף עבודת יום 165 ש"ח ומחיר עבודת לילה 93.84 ש"ח. | 10.30.10.101 10.30.10.501 10.30.10.100 10.30.10.500 | - | מחירון המכרז | 2. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| מבקש לקבוע שהמחיר מתייחס לאחת מהשיטות בדיקה. במידה ויבוצעו שתי השיטות החיוב יהיה לכל שיטה בנפרד. | 20.30.15.101 | - | מחירון המכרז | 3. | מובהר כי נתיבי איילון, רשאית להזמין ביצוע בדיקה בשיטה מסוימת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחיר הנקוב בפריט תשלום זה ישולם בגינה. בנוסף לביצוע הבדיקה בשיטה כאמור, נתיבי איילון, רשאית להזמין את ביצוע הבדיקה הנ"ל בשיטה נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחיר הנקוב בפריט תשלום זה ישולם בגינה (בנוסף לתשלום הנ"ל). |
| ביצוע עבודת יום ועבודת לילה אינו יכול להיות באותו המחיר – נבקש לעדכן. כמו כן, נבקש לקבוע כמות לבדיקה מכסימלית. | 10.45.0.100 10.45.0.101 | - | מחירון המכרז | 4. | הבקשות נדחות. |
| א. מחיר עבודת ומחיר עבודת לילה מאוד דומים ואין שום תוספת לעבודת לילה. ב. יש לקבוע מינימום יציאה של 80 נקודות לפחות. | 10.70.0.103 10.70.0.501 10.70.0.500 10.70.0.102 | - | מחירון המכרז | 5. | א. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ב. הבקשה נדחית. |
| מבקש לקבוע סעיף לבטלה של צוות קידוח. | - | - | מחירון המכרז | 6. | הבקשה נדחית. |
| מבוקש לעדכן את המחיר המצוין בהתחשב שיש צורך באספקת משקל נגדי כגון משאית. | 0.10.50.113 | - | מחירון המכרז | 7. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| המחיר הבדיקה אינו משקף את ביצוע הבדיקה. | 10.20.10.103 10.20.10.104 | - | מחירון המכרז | 8. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| מבקש הבהרה שמדובר במדידת טמפרטורה במערבל בלבד. | 10.20.10.108 | - | מחירון המכרז | 9. | הבקשה נדחית. |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|-----|
| <p>א. הבקשה נדחית.</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 30.00 למפרט המיוחד ובכלל זה לאחריותה של המעבדה לדאוג לאספקת מים לצורכי עבודותיה, כולל בין היתר מכלי מים רזרביים וצנרת זמנית. עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 49 לעיל.</p> | <p>א. מבקש הוספת התארגנות מכונת קידוח.</p> <p>ב. מבקש כמות מינימום יציאה של 15 מ"א לפחות.</p> <p>ג. מבקש תוספת אספקת מים -מכלית מים.</p> | 10.20.34.100 | - | מחירון המכרז | .10 |
| הבקשות נדחות. | מבקש לקבוע מחיר יציאה מינימום של 40 כלונסאות וכן מבקש בחינת מחיר יחידה. | 10.20.38.100 | - | מחירון המכרז | .11 |
| הבקשות נדחות. | מבקש לקבוע מחיר יציאה מינימום של 150 מ"א וכן מבקש בחינת מחיר יחידה. | 0.20.38.101 10.20.38.102 | - | מחירון המכרז | .12 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו | מבקש לקבוע מה כולל יח' וכמות מינימלית ליציאה. | 10.20.38.103 | - | מחירון המכרז | .13 |
| <p>א. בדיקות תערובת דייס לפי ת"י 466.3.</p> <p>ב. משורות גדולות.</p> <p>ג. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו.</p> | <p>א. מבקש פירוט סוגי בדיקות הנכללות בבדיקת דייס.</p> <p>ב. מבקש הבהרה האם מדובר במשורות גדולות או קטנות.</p> <p>ג. מבקש לבחון את עלות מחיר הבדיקה שהינו נמוך משמעותית ממחירי השוק.</p> | 10.20.59.100 | - | מחירון המכרז | .14 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש לעדכן כיון שמחיר עבודת יום גבוה ממחיר עבודת לילה. | 10.35.20.100 10.35.20.500 | - | מחירון המכרז | .15 |
| הבקשה נדחית. מובהר כי הנ"ל כלול במחיר היחידה. | מבקש בחינת מחיר יחידה שכולל גם נסיעות לאתר ופענוח במעבדה. | 10.40.10.100 10.40.10.102 | - | מחירון המכרז | .16 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--|--|---|
| 17. | מחירון המכרז | - | 10.40.15.100 | מבקש לקבוע יח' בדיקה. מבקש לקבוע כמות נקודות. | המחיר קומפלט ל- 12 נקודות. כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שנוסף פריט לתשלום תוספת עבור כל נקודה מעל 12 נקודות. |
| 18. | מחירון המכרז | - | 10.40.15.101 | א. מה נבדק עובי גיליון או גובה ההתקנה? ב. מהי כמות הבדיקות הנדרשות ב-1,000 מ"א? ג. במידה ומבקשים לבדוק משהו נא הוספת תקן. ד. נא בחינת מחיר שנמוך מבדיקת גיליון בלבד בסעיף לפני. | א. כל הבדיקות שתוארו בסעיף. ב. כמות בדיקות שתקבע לפי שיקול דעתה של נתיבי איילון. ג. ת"י 918. ד. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 19. | מחירון המכרז | - | 10.40.20.100 10.40.20.102 | נא בחינת מחיר יחידה עקב עליות גבוהות של מקורות. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 20. | מחירון המכרז | - | 10.40.20.104 10.40.20.105 10.40.20.106 10.40.20.107 | נא בחינת מחירי יחידה שאינן משקפות מחירי השוק בבדיקות מסוג זה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 21. | מחירון המכרז | - | 10.40.40.100 | מבקש לקבוע כמות מכסימלית ל"ע. | הבקשה נדחית. יחד עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 22. | מחירון המכרז | - | 10.70.0.105 10.70.0.502 | מחיר לילה נמוך ממחיר עבודת יום. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 23. | מחירון המכרז | - | 10.70.0.107 | מבקש עדכון של המחיר כך שישקף את העלויות הכוללות בין השאר פענוח במעבדה. מבקש לקבוע מינימום יציאה של 10 ק"מ נתיב או לחילופין בחינת מחיר יציאה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 24. | מחירון המכרז | - | 10.70.0.109 | מבקש לקבוע מינימום יציאה של 20 נקודות. | הבקשה נדחית. |
| 25. | מחירון המכרז | - | 20.10.20.102 20.10.20.101 | מבקש עדכון של המחיר כך שישקף את זמן הבדיקה הנדרש. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|--|--|--|
| 26. | מחירון המכרז | - | 20.10.20.105 20.10.20.115 | מבקש לבחון הוספת הכנת מדגם. | אין שינוי בנושא. |
| 27. | מחירון המכרז | - | 20.10.25.101 | לצורך בדיקת רטיבות יש צורך בתהליך שדורש ייבוש בתנור של 16 שעות ומספר שקילות. מבקש לעדכן את המחיר כך שישקף את העבודה הנדרשת. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 28. | מחירון המכרז | - | 20.10.25.108 | לצורך בדיקת רטיבות יש צורך בתהליך שדורש ייבוש בתנור של 16 שעות ומספר שקילות. מבקש לעדכן את המחיר כך שישקף את העבודה הנדרשת במיוחד שמדובר על שתי בדיקות שנכללות במחיר. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 29. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.100 | מבקש לעדכן את מחיר הבדיקה כך שישקף את תהליך הבדיקה הכולל צפיפות יבשה, ניסור מדגם מבלתי מופר וביצוע הבדיקה של בלא כלוא עצמה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 30. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.107 | תהליך של בדיקה בתא גדול ארוך מבדיקת גזירה בתא קטן שמופיע בסעיף 20.10.37.103. התהליך תא גדול ארוך פי שלוש וגם הכנת מדגם שכולל ניפוי של כ-100 ק"ג חומר. נבקש לעדכן את המחיר של תא גדול כך שיהיה 3800 ₪ לנקודה ולא מחיר קומפי'. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 31. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.111 20.10.37.112 | בדיקה זו תהליך הכנה ורוויה שלה דומה לסעיף 20.10.37.109 אבל תהליך הגזירה הוא הרבה יותר ארוך. אולי הכוונה בסעיף ל-1600 לנקודה? | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 32. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.113 20.10.37.114 20.10.37.115 20.10.37.116 20.10.37.117 | הבדיקה הינה בדיקה נדירה ויש מכשיר אחד בארץ. מבקש בחינת המחיר וקביעת יחידת בדיקה – נקודה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 33. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.119 20.10.37.104 | על איזה מדגם מדובר. אם זה עבור בדיקת סלע נבקש עדכון של המחיר בהתחשב בהכנת מדגם ניסור, השחזה וביצוע הבדיקה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. |
| 34. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.121 20.10.37.122 20.10.37.123 20.10.37.124 | למה התייחסות בבדיקות אלה. אין תקנים. אם מדובר בבדיקת גזירה ישירה הם כבר מופיעות בסעיפים אחרים. בכל מקרה המחיר אינו יכול נמוך במיוחד שמדובר בקומפי'. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שבמסגרת מחירון המכרז המעודכן הסעיפים בוטלו. |
| 35. | מחירון המכרז | - | 20.10.37.126 | בדיקה זו זהה לבדיקת UU בסעיף 20.10.37.110 ולכן נבקש שהמחיר יהיה זהה. | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו ובפרט לכך שבמסגרת מחירון |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|
| 20.10.37.126 | המכרז המעודכן פריט תשלום בוטל. | | | | |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שבמסגרת מחירון המכרז המעודכן הסעיפים בוטלו. | נבקש לבחון האם אין כפילות בסעיפים. | 20.10.37.127 20.10.37.128 | - | מחירון המכרז .36 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שבמסגרת מחירון המכרז המעודכן הסעיפים בוטלו. | נבקש לבחון מדוע הסעיפים זהים והמחירים לא. | 20.10.37.128 20.10.37.129 | - | מחירון המכרז .37 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נא בחינת המחיר בהתחשב בכמות העבודה הנדרשת. נא בדיקת יחידת מדידה. | 20.10.37.130 20.10.37.131 20.10.37.132 20.10.37.133 20.10.37.134 20.10.37.135 | - | מחירון המכרז .38 |
| | המחירים יישארו ללא שינוי. | נבקש בחינת מחירי הבדיקות בהתחשב שיש צורך בהעברת חומרים ברוב המקרים לקבלני משנה וכרוך בהובלה נוספת. | 20.10.43.101 20.10.43.102 | - | מחירון המכרז .39 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | מבקש להוסיף מחיר יציאה לבדיקות בנטוניט בשטח. | 20.15.0.100 20.15.0.107 | - | מחירון המכרז .40 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שבמסגרת מחירון המכרז המעודכן סעיף 20.20.35.117 בוטל. | נבקש בחינת המחיר בהתחשב בכך שלא יכלול עלות נטילה והכנה אלא אם זה מבוצע במקביל ליציקה. נא עדכון סעיפים אלה. כמו כן, נבקש בחינה האם אין כפל סעיפים. | 20.20.10.106 20.20.10.107 20.20.35.117 | - | מחירון המכרז .41 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. מובהר כי המחיר מתייחס ליחידה. | נבקש בחינת המחיר כיון שיוצא מצב שקידוח 7 גלילים עולה פחות מקידוח 6 גלילים. | 20.20.35.105 | - | מחירון המכרז .42 |
| | תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש בחינת מחיר הבדיקה כך שישקף את תהליך הבדיקה והכנת המדגם. | 20.20.36.102 | - | מחירון המכרז .43 |
| | מובהר כי המחיר מתייחס ליחידה (אבן אחת). כמו כן, מבלי שהדבר יהווה מצג ו/או התחייבות של נתיבי איילון מובהר כי בדרך כלל מבוצעת סדרת בדיקות ולא בדיקה אחת. כמו כן, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לעדכון המחירים | מבקש לקבוע יחידה אבן בודדת. נא בחינת מחירי היחידה. | 20.27.0.101 20.27.0.112 | - | מחירון המכרז .44 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|-----|
| בפרטי התשלום 20.27.0.101 עד 20.27.0.108 במחירון המכרז. | | | | | |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | תכנון תערובת אספלט כוללת הכנת מדגמים רבים ולא במשך יום אחד. יש בדיקות שיש לבצע במשך מספר ימים. נבקש בחינת המחיר כך שישקף עלויות שמושקעות בבדיקה. | 20.30.20.108 | - | מחירון המכרז | .45 |
| אין שינוי במחיר. | נבקש בחינת המחיר כך שישקף את אורך התהליך שיש לבצע. | 20.30.20.112 | - | מחירון המכרז | .46 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. מבחינת ההבדל בין הסעיפים, תשומת לב המציעים מופנית למפורט בכל אחד מהם ובכלל זה לעניין תהליך החריטה למוט ההברגה. | נא בחינת מחיר בבדיקה זו. כמו כן מה הבדל בין שני הסעיפים. | 20.40.40.101 20.40.40.102 | - | מחירון המכרז | .47 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש בחינת המחירים כך שישקפו את עלויות הבדיקה. | 30.10.10.100 עד 30.10.10.103 | - | מחירון המכרז | .48 |
| הבקשות נדחות. | מבקש לקבוע מחיר מינימום ליציאה שיכסה עלויות. מבקשים לקבוע כמות מינימום ליציאה 7 יחידות. | 30.10.10.104 30.10.10.105 30.10.10.106 | - | מחירון המכרז | .49 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לכך שפריט תשלום 30.20.20.103 במחירון המכרז בוטל. | תמחור הסעיפים אינו מדורג כנדרש להבנתנו. מחיר לעומק מעל 60 מטר 1320 ש' ומדרגה הבאה שאמורה להיות להבנתנו במחיר יותר גבוה 60-100 המחיר הוא נמוך יותר 1236 ש"ח. ישנה גם מדרג לא ריאלי בקידוח 100-200 מטר שהמחיר הוא 1368 ש'. מבקשים לקבוע חלוקה נוספת בין עומקים 100-200 מטר | 30.20.20.103 30.20.20.104 30.20.20.105 | - | מחירון המכרז | .50 |
| הבקשה נדחית. | מבקשים לקבוע מדרגות לקידוח מעל 60 מטר במקום לקבוע מחיר במקום 60 מטר ויותר. | 30.20.20.110 30.20.20.114 30.30.0.103 30.20.30.0.111 | - | מחירון המכרז | .51 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש שמחיר היחידה יהיה יותר גבוה כמו שאר העומקים בשיטת Wireline לעומת קידוח גלעין רגיל. | 30.20.20.109 | - | מחירון המכרז | .52 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|-----|
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | תוספת בגין קידוחי לילה אינו אחיד לכלל סעיפים. | - | - | מחירון המכרז | .53 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש לעדכן את המחירים. | 30.40.10.100 30.40.10.101 30.40.10.102 | - | מחירון המכרז | .54 |
| תשומת לב המציעים לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | מבקש בחינת מחיר היחידה ולא לכלול התארגנות מכונת קידוח. | 30.65.0.102 30.65.0.103 30.65.0.104 | - | מחירון המכרז | .55 |
| סעיפים אלו יישארו ללא שינוי. | מבקשים בחינת מחיר וביטול עלות כלולה של הרחבת קידוח בסיום הבדיקה. | 30.65.0.109 30.65.0.110 | - | מחירון המכרז | .56 |
| הסעיף יישאר ללא שינוי. | מבקש תוספת למחיר בגין התוספת שמשולמת על ידי הספק לבודקים בעבודת לילה. | 50.10.10.500 | - | מחירון המכרז | .57 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 9.8 להסכם ההתקשרות. | א. אין התייחסות במחירון המכרז לביצוע שטיפת קידוח באמצעות פוליפוספט וניקיון שטיפת קידוח באמצעות הרליפט. ב. אין התייחסות במחירון לביצוע מבחני שאיבה. | - | - | מחירון המכרז | .58 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 9.8 להסכם ההתקשרות. | במחירון המכרז לא קיים סעיף לבדיקה שלניטור גז, כלורידים, ניטראטים, פוספאטים, ביקרבונטים, בדיקת מיקרוביולוגיה כולל קוליפורמים, קוליפורמים צואתיים, סטרפטוקוקוס, כלל חיידקים וסריקת מתכות מלאה. | - | - | מחירון המכרז | .59 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | במחירון המכרז לא קיים סעיף עבור שימוש בארגזי גלעין | - | - | מחירון המכרז | .60 |
| תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 49 לעיל. | במחירון המכרז לא קיים ס' עבור שימוש במכליות מים. | - | - | מחירון המכרז | .61 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | ס' זה במחירון משנת 2019 עומד על סך של 1,500 ש"ח ואולם במחירון זה המחיר הינו 276 ₪ | 30.65.0.502 | - | מחירון המכרז | .62 |
| הבקשה נדחית. | נבקש לשנות מקומפלט ליחידה. | 70.10.100 | - | מחירון המכרז | .63 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|-----|
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | שימוש ביעה אופני - המחיר הינו 3,500 ש"ח אשר משולם לקבלן חיצוני. | 50.20.10.103 | - | מחירון המכרז | .64 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | קידוחי גישוש באמצעות וגונדריל - המחיר אשר נהוג בשוק הינו סך של 15,000 ש"ח ליום עבודה. | 30.80.0.101 | - | מחירון המכרז | .65 |
| הבקשה נדחית. עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | יש לשנות את היחידה לפי מטר אורך ולא למ"ק. | 30.80.0.100 | - | מחירון המכרז | .66 |
| הבקשה נדחית. | יש להוסיף סעיף עבור ביצוע שאיבת ניסיון ו/או איתור תשתיות. | - | - | מחירון המכרז | .67 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | צילום קדח במצלמה – נבקש שהמחיר יהיה גבוה יותר. | 30.65.0.113 | - | מחירון המכרז | .68 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | על סעיף הנ"ל נבקש להוסיף תמחור בגין התארגנות והובלת מכונת קידוח מינימום 17,000 ש"ח היות ומדובר במכונה מיוחדת במינה. | 30.65.0.102 | - | מחירון המכרז | .69 |
| הבקשה נדחית. יחד עם זאת, תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | מחיר יחידה נכון להיום להזמנת מכונת קידוח כלונסאות - מינימום 17,000 ש"ח י"ע - יש לעדכן סכומים לסעיפים הנ"ל | 30.40.10.100 30.40.10.101 30.40.10.102 | - | מחירון המכרז | .70 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | יש להוסיף סעיף עבור ביצוע בדיקות דיגום באמצעות דוגם מוסמך המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. | - | - | מחירון המכרז | .71 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | יש להוסיף סעיף עבור ביצוע בדיקות דיגום גז קרקע. | - | - | מחירון המכרז | .72 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | יש להוסיף סעיף עבור ביצוע נטילת מדגמים באמצעות מכונת גיאופרו בשיטת דיירקט פוש (בדיקות איכות סביבה). | - | - | מחירון המכרז | .73 |
| הבקשה נדחית. | נבקש להעלות את מחיר היחידה באופן משמעותי לפחות תוספת של 40% מהמחיר הנקוב | 20.10.35.101 | - | מחירון המכרז | .74 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו, ובפרט לעדכון כך שמרחק מינימלי הינו 3 ק"מ. | נדרש בסעיף מינימום תשלום לכל יציאה עד 15 ק"מ לחילופין -תשלום של לפחות 15,000 ש"ח. | 10.70.0.107 | - | מחירון המכרז | .75 |
| הבקשה נדחית. | נדרש בסעיף מינימום תשלום לכל יציאה עד 15 ק"מ. | 10.70.0.106 | - | מחירון המכרז | .76 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|-----|
| הבקשה נדחית. | נדרש בסעיף מינימום תשלום לכל יציאה עד 15 ק"מ. | + 10.70.0.101 10.70.0.102 | - | מחירון המכרז | .77 |
| הבקשה נדחית. | יש לציין ולהוסיף סעיף כללי במחירון (עבור בדיקות שאין להן התייחסות לעבודות לילה)- תשלום באופן גורף כי כל בדיקה / שירות אשר יסופק בשעות לילה בימי חול (בין השעות 00:00-08:00) תשלום תוספת של 100% ממחיר הבדיקה / יחידה הנקוב. | - | - | מחירון המכרז | .78 |
| הבקשה נדחית. | יש להוסיף תחת פרק זה תמחור עבור י"ע לבדיקות ויזואליות (מינימום לי"ע / יציאה) 2,000 ש"ח לבדיקות ויזואליות לתת פרק זה. | 10 תת פרק 40 | - | מחירון המכרז | .79 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש לבצע תוספת מחיר של 50% לכל הסעיפים הנ"ל. | 10.40.15.101 10.40.20.100 10.40.20.101 10.40.20.102 10.40.20.103 10.40.20.104 10.40.20.105 10.40.20.106 10.40.20.107 | - | מחירון המכרז | .80 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו | בדיקות דייס / גראוט - יש לציין כי התקן העדכני לביצוע בדיקות הינו תקן ישראל אשר השתנה וכולל בתוכו שיטות חדשות וציוד אשר לא היה קיים בתקן הקודם (אמריקאי) דבר אשר משפיע על עלויות של בדיקה זו ולכן יש להוסיף סעיף נוסף ומחיר לבדיקה דייס מלאה (11,000 ש"ח לפחות לבדיקה מלאה עפ"י ת"י עדכני) המחיר הרשום במחירון מתייחס להכנת מדגמי דייס בלבד. | 10.20.57.100 10.20.59.100 | - | מחירון המכרז | .81 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו | יש לציין בסעיף זה מחיר מינימום ליציאה - מינימום 10 יחידות ליציאה. | 10.20.38.103 | - | מחירון המכרז | .82 |
| הבקשות נדחות. | יש לציין בסעיפים אלו מחיר מינימום ליציאה - מינימום תשלום ליציאה 40 כלוסנאות לבדיקה סונית. בדיקה אולטראסוני- מינימום 120 מטר אורך ליציאה. | 10.20.38.100 10.20.38.101 | - | מחירון המכרז | .83 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|-----|
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | נבקש להעלות את המחיר בלפחות תוספת של 40% מהמחיר הנקוב. | 10.10.50.113 | - | מחירון המכרז | .84 |
| תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2 להודעת הבהרה זו. | במחירון הקודם סעיף זה תומחר בסכום של 11,000 ש"ח וכיום במחירון נרשם 1,100 ש"ח. נבקש לתקן את מחיר הסעיף ולתמחר בתוספת התייקרות בהתאמה להיום. | 10.10.50.100 | - | מחירון המכרז | .85 |
| א. הכוונה היא ביצוע בדיקה משולבת של חרוט חול ומכשיר מד גרעיני. ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה נדחית. ד. הבקשה נדחית. | א. יש להסיר את המילה "מכשיר" מסעיפים אלו. בדיקות אלו לא מבוצעות ע"י מכשיר. ב. יש להוסיף סעיפים נוספים: לטובת בדיקות צפיפות קרקע שדה באמצעות מד גרעיני (עד 10 נקודות). ג. יש להוסיף סעיף בדיקות צפיפות קרקע שדה באמצעות מד גרעיני - כל נקודה נוספת מעל 10 נקודות. ד. בנוסף יש להוסיף תוספת עבור שעות לילה. | 10.10.25.100 עד 10.10.25.103 | - | מחירון המכרז | .86 |
| תשומת לב המציעים מופנית לתשובה לשאלה מס' 49 לעיל. | מבוקש להוסיף סעיף לאספקת מים ו/או לעלות מחיר סעיפים בהם נדרשת הספקת מים לביצוע העבודה | | | מחירון המכרז | .87 |
| הבקשות נדחות. | ככל שהמכרז כולל ביצוע עבודות באזורים מרוחקים ו/או מיוחדים (לרבות אילת, יהודה ושומרון, רמת הגולן, אזור ים המלח וכיו"ב), נבקש להוסיף מנגנון תשלום נוסף עבור מרחק, הוצאות לינה במידת הצורך, והוצאות נלוות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה. נבקש כי במקרים כאמור תשולם תוספת בהתאם לתעריף שייקבע מראש, או לחלופין בהתאם להחזר הוצאות בפועל כנגד הצגת חשבוניות, וזאת מאחר והמחירים הקבועים בכתב הכמויות אינם משקפים את העלויות בפועל בביצוע עבודות באזורים אלו. | עבודה באזורים גאוגרפיים / מרוחקים מיוחדים | | מסמכי המכרז | .88 |

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____