

שם הפרויקט: משרדי נתיבי איילון

מיקום הנכס: מגדל עזריאלי ראשונים, קומה 7 וחלק צפוני בקומה 6

תאריך עדכון: 2.5.18

1. זמן אספקה

2.1 10 שבועות מאישור שופ דרואינג וגוונים על ידי המתכנן.

2. הוראות כלליות

- 2.2 מסמך זה מהווה השלמה לתכניות ולכן לא כל פריט המופיע בתכניות חייב למצוא את ביטוי המלא כאן.
- 2.3 כל העבודות, החומרים והפריטים יעמדו בדרישות התקנים הישראלים הנדרשים.
- 2.4 כל הגוונים, דוגמת משטחי עבודה, פורמייקות, צבע, מתכות, בדים וכו' יהיו לבחירת המתכנן.
- 2.5 צבע בתנור מתייחס לצביעה אלקטרוסטטית.
- 2.6 צירים לדלתות יהיו מסוג קליפ טופ 170 מעלות של חב' בלום או ש"ע.
- 2.7 צירים לדלתות יהיו מסוג קליפ טופ 170 מעלות טריקה שקטה בלומושן של חב' בלום או ש"ע.
- 2.8 מגירות מתכת יהיו מסוג מגירות אינטיבו של חב' בלום או ש"ע בגוון לבן, אפור או שחור לבחירת המתכנן.
- 2.9 מסילות טריקה שקטה למגירות מתכת יהיו מסוג אינטיבו טריקה שקטה של חב' בלום או ש"ע.
- 2.10 מסילות סטנדרטיות למגירות עץ יהיו מסוג מסילות סטנדרט של חב' בלום או ש"ע.
- 2.11 מסילות טריקה שקטה למגירות עץ יהיו מסוג מסילות מובנטו טריקה שקטה של חב' בלום או ש"ע.
- 2.12 אספקת דלתות ומגירות תתבצע כולל נעילה ככל וניתן ולאחר אישור סופי של המתכנן.
- 2.13 אביזרי פליפ-אפ, תעלות חשמל ושרשורי כבילה יהיו של חב' Apart או ש"ע.
- 2.14 באחריות הספק ביצוע מדידות בשטח.
- 2.15 באחריות הספק הגשת תכניות שופ דרואינג לאישור המתכנן.
- 2.16 באחריות הספק בדיקת התאמה בין מסמך זה לתכניות האדריכליות והמידות בשטח.
- 2.17 בכל אי התאמה, חוסר מידע או ספק, יש לפנות למתכנן.
- 2.18 באחריות הספק הכנת דוגמאות של חומרים, פריטים ו/או רהיט ע"פ דרישת המתכנן ו/או המפקח.
- 2.19 המתכנן ו/או המפקח יהיה רשאי לבדוק את כל פריטי הריהוט במהלך ייצורם.
- 2.20 הגדרות לא סופיות שעדיין לא התקבלה החלטה לגביהן מסומנות באדום.

3. מפרט ריהוט משרדי

כמות	יח	תיאור	חדר	פריט
1	יח'	<p>שולחן עבודה במידות: 100×200 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר: <u>פורניר</u>. • עובי פלטה: <u>28 מ"מ</u>. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: <u>פליפ אפ</u> בגמר לבחירת המתכנן. • סינר צניעות מתכת <u>בגמר תואם</u> למבנה נושא. <p>שלוחה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>קרדנזה</u> במידות 50×160 ס"מ גובה כ 60 ס"מ, כולל יחידת 3 מגירות מתכת ברוחב 40 ס"מ ו-3 יחידות דלתות ברוחב 40 ס"מ לבחירת המתכנן, חזיתות בגמר פורניר, טופ בגמר פורניר, פנים ארון בגמר פורמייקה בגוון לבחירת המתכנן. • פרט חיבור בין קרדנזה לטופ עליון לבחירת המתכנן. 	חדר מנכ"ל דרג A	שולחן A
10	יח'	<p>שולחן עבודה מיוחד במידות: 120×180 ס"מ בעל פאות מעוגלות ע"פ סקיצה מצורפת.</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר: <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה: <u>28 מ"מ</u>. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: <u>פליפ אפ</u> בגמר לבחירת המתכנן. • סינר צניעות מתכת <u>בגמר תואם</u> למבנה נושא. <p>שלוחה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>קרדנזה</u> במידות 50×160 ס"מ גובה כ 60 ס"מ, כולל יחידת 3 מגירות מתכת ברוחב 40 ס"מ ו-3 יחידות דלתות ברוחב 40 ס"מ לבחירת המתכנן, חזיתות בגמר פורניר, טופ בגמר פורניר, פנים ארון בגמר פורמייקה בגוון לבחירת המתכנן. • פרט חיבור בין קרדנזה לטופ עליון לבחירת המתכנן. 	חדר סמנכ"ל דרג B	שולחן B

2	יח'	תעלת כבילה מתחת השלוחה מסוג תעלת חשמל מתכת בגמר צבע בתנור (עבור העברת כבילה בין הקיר לאביזרי החשמל בשולחן).	חדר סמנכ"ל דרג B	תעלת כבילה לשולחן B
28	יח'	<p>שולחן עבודה במידות: 80X160 ס"מ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר: מלמין יצוק. • עובי פלטה: 28 מ"מ. • קנט משופע בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: קידוח כוס עם מכסה בגוון לבחירת המתכנן. • סינר צניעות מתכת בגמר תואם למבנה נושא. <p>שלוחה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שלוחה רתומה במידות 50X80 ס"מ, בגמר תואם לטופ עליון. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. 	חדר מנהל דרג C	שולחן C
68	יח'	<p>שולחן עבודה במידות: 70X140 ס"מ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר: מלמין יצוק. 	חדר עובד דרג D	שולחן D

		<ul style="list-style-type: none"> • עובי פלטה : <u>28 מ"מ</u>. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח : <u>קידוח כוס</u> עם מכסה בגוון לבחירת המתכנן. • סינר צניעות מתכת בגמר <u>תואם</u> למבנה נושא. <p>שלוחה :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>שלוחה רתומה</u> במידות 50X80 ס"מ, בגמר <u>תואם לטופ עליון</u>. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. 		
32	יח'	תעלת כבילה מתחת השלוחה מסוג תעלת חשמל מתכת בגמר צבע בתנור (עבור העברת כבילה בין הקיר לאביזרי החשמל בשולחן).	חדר עובד דרג D	תעלת כבילה לשולחן D
29	יח'	<p>שולחן עבודה במידות : <u>70X140</u> ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : <u>28 מ"מ</u>. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח : <u>קידוח כוס</u> עם מכסה פלסטיק בגוון לבחירת המתכנן. 	דרג E	שולחן E
8	יח'	תוספת לני"ל סינר צניעות מתכת בגמר <u>תואם</u> למבנה נושא.	דרג E	סינר צניעות E
3	יח'	<p>מערכת בנאי ל- 4 עמדות (כל עמדה <u>70X140</u> ס"מ) כמתואר בתכנית הכולל :</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : <u>28 מ"מ</u>. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. 	דרג E	בנאי E

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>סקרין</u> בגמר בד צמר אקוסטי ננעץ בגובה כ 35 ס"מ. • מעבר כבילה לשולחן : <u>מהרצפה כולל שרשור או מהקיר, בהתאם לתכנית.</u> • תעלת כבילה תחת המשטח : תעלת חשמל מתכת מרכזית בגמר צבע בתנור. • פינוי לכבילה במשטח : <u>קידוח כוס</u> עם מכסה פלסטיק בגוון לבחירת המתכנן. 		
1	יח'	<p>שולחן עבודה במידות 60X400 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • משטחים בגמר <u>מלמין יצוק.</u> • עובי פלטה : <u>28 מ"מ.</u> • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת <u>בצורת 'א'</u> לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • תעלת כבילה מתחת השלוחה מסוג תעלת חשמל מתכת בגמר צבע בתנור (עבור העברת כבילה בין הקיר לאביזרי החשמל בשולחן). • פינוי לכבילה במשטח : <u>2Xפליפ אפ</u> במידות לתיאום עם ספק <u>תקשורת.</u> 	חדר 4	עמדות עבודה לספקים חיצוניים
1	יח'	<p>שולחן עבודה במידות 60X600 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • משטחים בגמר <u>מלמין יצוק.</u> • עובי פלטה : <u>28 מ"מ.</u> • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת <u>בצורת 'א'</u> לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • תעלת כבילה מתחת השלוחה מסוג תעלת חשמל מתכת בגמר צבע בתנור (עבור העברת כבילה בין הקיר לאביזרי החשמל בשולחן). • פינוי לכבילה במשטח : <u>3Xפליפ אפ</u> במידות לתיאום עם ספק <u>תקשורת.</u> 	אופן ספייס	עמדות עבודה לספקים חיצוניים
41	יח'	<p><u>עגלת מגירות</u> מתכת במידות 40X40 גובה כ 60 ס"מ הכוללת 3 מגירות כולל נעילה, בגוון לבחירת המתכנן.</p>		עגלת מגירות

1	יח'	<p>שולחן עגול בקוטר 120 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא 'X' בגמר צבע בתנור. 	אופן ספייס קומה 6	שולחן פגישות עגול 120
1	יח'	<p>שולחן עגול בקוטר 100 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת הכולל רגל מרכזית ובסיס שטוח עגול בגמר צבע בתנור. 	חדר מנכ"ל דרג A	שולחן פגישות עגול 100
9	יח'	<p>שולחן עגול בקוטר 90 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת הכולל רגל מרכזית ובסיס שטוח עגול בגמר צבע בתנור. 	חדר סמנכ"ל דרג B	שולחן פגישות עגול 90
4	יח'	<p>שולחן במידות 80X80 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא רגלי ברזל יצוק דוגמת דגם בולוניה שיווק יונייטד סיטס בגמר צבע בתנור בגוון לבחירת המתכנן. 	קפיטריה	שולחן אוכל ריבועי
6	יח'	<p>שולחן במידות 120X80 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא רגלי ברזל יצוק דוגמת דגם בולוניה שיווק יונייטד סיטס בגמר צבע בתנור בגוון לבחירת המתכנן. 	קפיטריה	שולחן אוכל מלבני






1	יח'	<p>דלפק במידות 40X240 ס"מ גובה 90 ס"מ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא רגלי מתכת בצורת X בגמר צבע בתנור בגוון לבחירת המתכנן. 	קפיטריה	דלפק אוכל
1	יח'	<p>דלפק במידות 40X300 ס"מ גובה 90 ס"מ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא רגלי מתכת בצורת X בגמר צבע בתנור בגוון לבחירת המתכנן. 	קפיטריה	דלפק אוכל
12	מ"א	<p>מחיצה אקוסטית ברוחב 8 ס"מ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • גובה מחיצה 130 ס"מ כולל חלוקה אופקית לשניים. • חלק תחתון בגובה 80 ס"מ בגמר מלמין יצוק. • חלק עליון בגמר בד צמר ננעץ. • מבנה מסגרת ממתכת בגמר צבע בתנור כולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • אופציה להעברת כבילה בתוך חלל המחיצה בהתאם לצורך. 	כללי	מחיצת אופן ספייס
1	יח'	<p>שולחן ישיבות במידות 210X90 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. • קנט <u>משופע</u> בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח : X2 <u>פליפ אפ</u> בגמר לבחירת המתכנן. 	חדר ישיבות	שולחן ישיבות 8
1	יח'	<p>שולחן ישיבות במידות 280X105 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • טופ בגמר : <u>מלמין יצוק</u>. • עובי פלטה : 28 מ"מ. 	חדר ישיבות	שולחן ישיבות 10






		<ul style="list-style-type: none"> • קנט משופע בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: X2 פליפ אפ בגמר לבחירת המתכנן. 		
1	יח'	<ul style="list-style-type: none"> • שולחן ישיבות במידות 350X110 ס"מ • טופ בגמר: מלמין יצוק. • עובי פלטה: 28 מ"מ. • קנט משופע בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: X2 פליפ אפ בגמר לבחירת המתכנן. 	חדר ישיבות	שולחן ישיבות 12
1	יח'	<ul style="list-style-type: none"> • שולחן ישיבות במידות 420X120 ס"מ • טופ בגמר: מלמין יצוק. • עובי פלטה: 28 מ"מ. • קנט משופע בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: X2 פליפ אפ בגמר לבחירת המתכנן. 	חדר ישיבות	שולחן ישיבות 14
3	יח'	<ul style="list-style-type: none"> • שולחן ישיבות במידות 560X140 ס"מ • טופ בגמר: מלמין יצוק. • עובי פלטה: 28 מ"מ. • קנט משופע בגמר צבע אפוקסי. • מבנה נושא מתכת בצורת 'ח' או טרפזי או 'א' לבחירת המתכנן הכולל מנגנון פילוס בהברגה נסתרת. • פינוי לכבילה במשטח: X3 פליפ אפ בגמר לבחירת המתכנן. 	חדר ישיבות	שולחן ישיבות 18
15	מ"א	<ul style="list-style-type: none"> • ארון אחסון במידות משתנות ע"פ מדידה בשטח בחדרים גובה 210 ס"מ • חזיתות בגמר: מלמין יצוק 	מחסן	ארון אחסון

		<ul style="list-style-type: none"> פנים ארון : מלמין יצוק מדפים בגובה מותאם לקלסרים. 		
140	מ"א	<p>כוננית במידות משתנות ע"פ מדידה בשטח בחדרים גובה 90 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> חזיתות בגמר : מלמין יצוק פנים ארון : מלמין יצוק מדפים בגובה מותאם לקלסרים. 		כוננית

4. מפרט כסאות

כמות	יח	תיאור	פריט
1	יח	<p>כסא A מנכ"ל ארגונומי משודרג דוגמת כסא ליברטי של חב' היומן-סקייל כמתואר :</p> <p>מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוון גובה מושב ומנגנון וויסות משקל ייחודי ע"פ משקל המשתמש באופן אוטומטי. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד.</p> <p>תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה. משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק על גבי שלד מתכת. כולל משענת ראש.</p> <p>מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח. כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>	 <p>כולל משענת ראש</p>
9	יח	<p>כסא B סמנכ"ל ארגונומי משודרג דוגמת כסא ליברטי של חב' היומן-סקייל כמתואר :</p> <p>מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוון גובה מושב ומנגנון וויסות משקל ייחודי ע"פ משקל המשתמש באופן אוטומטי. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד.</p> <p>תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה. משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק על גבי שלד מתכת. כולל משענת ראש.</p> <p>מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח. כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>	

29	יח	<p>כסא C עובד ארגונומי דוגמת כסאות צרעה כדלהלן:</p> <p>מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוונון גובה מושב. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד.</p> <p>תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה. משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק על גבי שלד מתכת.</p> <p>מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח. כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>		3
68	יח	<p>כסא D עובד ארגונומי דוגמת כסאות צרעה כדלהלן:</p> <p>מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוונון גובה מושב. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד.</p> <p>תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה. משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק על גבי שלד מתכת.</p> <p>מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח. כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>		4
41	יח	<p>כסא E עובד ארגונומי דוגמת כסאות צרעה כדלהלן:</p> <p>מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום או ניילון משוריין וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוונון גובה מושב. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד.</p> <p>תמיכה מותנית בגב המושב כולל כוון גובה התמיכה. משענות יד מתכווננות כולל חלק עליון רך מפוליאוריתן יצוק על גבי שלד מתכת.</p> <p>מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת פולימרי נמתח. כרית המושב מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>		5
10	יח	<p>כסא ספקים חיצוניים דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל:</p> <p>בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה.</p> <p>מושב, גב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה.</p> <p>כולל משענת יד מרופד כני"ל.</p>		6
18	יח	<p>כסא אורח שולחן עגול 90 דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל:</p> <p>בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה.</p> <p>מושב, גב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה.</p> <p>כולל משענת יד מרופד כני"ל.</p>		7

4	יח	<p>כסא אורח שולחן עגול 100 חדר מנהל דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל: בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה. מושב, גב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה. כולל משענת יד מרופד כנ"ל.</p>		8
40	יח	<p>כסא קפיטריה נערם דוגמת דגם אוניה או ש"ע הכולל: בסיס רגלי מתכת בגמר צבע בתנור בגוון לבחירה. מושב וגב פלסטיק כולל אפשרות לשילוב 2 גוונים שונים.</p>		9
9	יח	<p>כסא בר קפיטריה מותאם לבר גובה 90 ס"מ דוגמת דגם סטרטוס של חב' מקס דיזיין תוצרת איטליה הכולל: בסיס רגלי מתכת בגמר צבע בתנור בגוון לבחירה. כולל מסעד להנחת רגליים. מושב וגב גבוה מפלסטיק בגוון לבחירת המתכנן.</p>		10
5	יח	<p>כסא ישיבות שולחן ישיבות עגול דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל: בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה. מושב וגב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה.</p>		11
98	יח	<p>כסא ישיבות דוגמת כסא נט שיווק חב' גלובל טקניון כדלהלן: מבנה בסיס בעל 5 זרועות מאלומיניום יצוק וגלגלים בהתאמה למפרט הריצוף באזור השימוש. מנגנון כיוונון גובה מושב. מנגנון נדנד הכולל מנגנון פנאומטי לנעילה, שחרור וכיוון חוזק הנדנד. כולל משענות יד. מסגרת הגב מפלסטיק יצוק ובד רשת אלסטית סינתטית נמתחת. כרית המושב מפלסטיק יצוק ובד רשת אלסטית סינתטית נמתחת פולימרי נמתח או מספוג פוליאוריתן בריפוד עשוי 100% סיבי פוליאסטר מאיכות מעולה, בעל עמידות גבוהה לבלאי ושחיקה ועמידות להתלקחות ע"פ תקן.</p>		12
187	יח	<p>כסא אורח בחדר עבודה דגם אוניה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל: בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה. מושב וגב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה.</p>		13

4	יח	<p>כסא אורח בחדר מנהל דגם אונייה של חב' אינקלס תוצרת ספרד או ש"ע הכולל: בסיס רגלי מגלש ממתכת בגמר צבע בתנור כולל גומיות החלקה. מושב, גב מרופדים מכל הכיוונים בבד איכותי כדוגמת חב' קמירה. כולל משענת יד מרופד כנ"ל.</p>		14
4	יח	<p>כסא המתנה דוגמת כורסת המתנה מעוצבת הכוללת: רגלי צינור מתכת מעוצבות בצורת X בגמר צבע בתנור בגוון לבחירה בריפוד בבד בגוון לבחירה.</p>		15