

תאריך 06.08.2025

לכבוד
 משתתפי המכרז
 מכרז מספר: 49/25

הנדון: שאלות ותשובות למכרז - מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) מס' 49 / 25 למתן שירותי תכנון ניקוז לחברת נתיבי
 איילון בע"מ

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום, 14.08.2025 עד השעה 12:00 .
 מועד אחרון להגשת ההצעות במכרז, נדחה ליום 17.09.2025 עד השעה 12:00 .

חברת נתיבי איילון בע"מ מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר _____ מענה לשאלות הבהרה
 שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

תשומת לב המציעים, מסמכי המכרז תוקנו, לרבות תיקון בדרישות הסף וניקוד איכות.
 נוסח מעודכן של מסמכי המכרז הועלה לאתר החברה.

לשם הנוחות הועלה קובץ בגרסת "מהדורת שינויים" ונוסח "נקי" ללא שינויים.

יש להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז המעודכנים (בגרסה "נקי"). ככל שמציע יגיש הצעה על גבי נוסח לא
 מעודכן יראו את ההצעה כאילו הוגשה על גבי הנוסח המעודכן.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
1.	הבהרה יזומה עדכון תנאי סף ורכיב ניקוד איכות.			<u>הבהרה יזומה</u>	תשומת לב המציעים לתיקון תנאי הסף 2.4 ו- 2.5 וכן עדכון אמת מידה – הערכת נסיון המציע - בניקוד האיכות. התיקון נכלל במסמכי המכרז המעודכנים המפורסמים באתר החברה. בהתאמה לתיקונים אלו נכללו גם תצהירי ניסיון מעודכנים במסמכי המכרז המעודכנים.
2.	מסמך א- חוברת המכרז	פרק 2-סעיף 2.5.2	15	האם מהנדס רשוי במדור הנדסה חקלאית, יכול גם להשתתף במכרז?	תשומת לבכם לתיקון תנאי הסף. מהנדס אזורי/ מהנדס מים הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958, ובעל רישיון מהנדס בתוקף. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות רשיון בהנדסה חקלאית עומד בנדרש.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
3.	הגדרות	1.3	3	א. תעריף נת"א למים וביוב לא רלוונטי לתכנון ניקוז, נשוא מכרז זה. ב. הקישור במכרז לא עובד. ג. בספר התעריפים של נת"א יש רק תעריף לתכנון מים וביוב. לאיזה תעריף תכנון ניקוז להתייחס ע"מ לקבוע את שיעור ההנחה?	א. תעריף מים וביוב הנכלל בחוברת התעריפים (פרק 8) רלבנטי התמחר הינו לפי "מפעלים מורכבים". עבור תכנון מובלי ניקוז – התעריף הינו תעריף נתיבי איילון מבנה הנדסה אזרחית – "מבנים רגילים" (התעריף כולל תכנון קונסטרוקציה והתכנון ההידראולי של המובל). (להלן – תעריף נתיבי איילון). ב. מצורף שוב קישור. התעריף המעודכן נכון למועד פרסום המכרז נמצא באתר החברה – לשונית מידע לציבור – תעריפי תכנון והתקשרויות – תעריף 2023 בקישור המצ"ב: תעריף נתיבי איילון. ניתן למצוא את הקישור לתעריף באתר חברת נתיבי איילון – לשונית מידע לציבור – תעריפי תכנון ג. ראו מענה לשאלה א. לעיל שיעור ההנחה המוצע יחול על שני התעריפים כאמור.
4.	נספח 2.1 - הצעה כספית	1	35	רשום: "שיעור ההנחה המוצע ביחס לתעריפי נתיבי איילון באחוזים כפי שיעודכן מעת לעת – תעריפי נת"א לתכנון מים ביוב ניקוז". בספר התעריפים של נת"א יש רק תעריף לתכנון מים וביוב. לאיזה תעריף תכנון ניקוז להתייחס ע"מ לקבוע את שיעור ההנחה?	ראו מענה לשאלה 2 לעיל
5.	מבוא	1.2.4	2	סקר הידרולוגי הוא מרכיב חיוני לתכנון ניקוז (כבר בשלב תכנון מוקדם). האם הספקים שייבחרו במסגרת מכרז זה יתנו רק שירותי תכנון ניקוז או שגם סקר הידרולוגי?	השירותים הנדרשים הם כמפורט בסעיף 1.4 לנספח א' במכרז וכן כמפורט במגדיר משימות ניקוז – בחוברת תעריפי התכנון 1 מים וביוב. סקר הידרולוגי – ככל שיידרש סקר, ישולם בנפרד כ"שירות נוסף".

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
				האם יהיה מכרז נפרד לתכנון הידרולוגי?	לנושא זה יילקח בחשבון – תעריף נת"י לביצוע הסקר, ובכל מקרה שמורה לנתיבי איילון זכות לנהל מו"מ עם הזוכה. ראו הבהרה במסמכי מכרז מעודכנים.
6.	תכולת השירותים	1.4.1.7	4	האם סקר הידרולוגי יכול להיות "שירות נוסף" שנת"א תבקש במסגרת ההתקשרות?	ראו מענה לשאלה 4 לעיל.
7.	נספח 8א - תצהיר	2 (טבלת פרוייקטים)	46	האם ניתן להציג ביצוע סקרים הידרולוגיים לתכנון תשתיות תחבורה (סקרים הידרולוגיים של נת"י) כפרוייקטים לדוגמא לצורך קבלת ניקוד איכות?	יש להציג פרוייקטים של תכנון ניקוז ב"תשתיות תחבורה" כהגדרת המונח בדרישות הסף. הניקוד הינו בגין פרוייקטים בכמות העולה על הנדרש בתנאי הסף. סקר הידרולוגי בלבד לא מהווה תכנון ניקוז.
8.	נספח 8א - תצהיר	2 (טבלת פרוייקטים)	46	האם ניתן להציג ביצוע פרויקטי הסדרת נחלים והגנה מפני הצפות כפרוייקטים לדוגמא לצורך קבלת ניקוד איכות?	הבקשה נדחית. ראו הגדרת פרוייקטים כמפורט במכרז.
9.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	1.3	3	האם מציע הזוכה להיכלל במאגר ספקי המסגרת יתחייב להגיש הצעה לכל הפניה של פרויקט שנת"א ישלחו לו?	אכן, נדרש כמפורט במכרז.
10.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	1.15	14	האם מציע אשר זכה במכרז מכרז מס' 59/19 למתן שירותי תכנון ניקוז נדרש לגשת למכרז הנוכחי לא מובן האם נדרש או לא לפי הרשום במכרז	ראו סעיף 1.15.2 ככל שהנ"ל מבקש להעניק לחברה שירותים, יש להגיש הצעה במכרז.
11.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	1.4	4	האם ניתן לרשום יותר ממכתבן ניקוז אחד	ניתן ניקוד איכות למועמדים נוספים, מעבר למכתבן ניקוז הראשי, כמפורט בנספח 7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל אנשי הצוות שיוצגו בהצעה – ידרשו לספק

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
					את השירותים לחברה, ככל שהמציג יקבע כזוכה.
12.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	1.14	14	מבקשים לקבל לפחות שבועיים ממעוד קבלת תשובות לשאלות הבהרה למועד הגשת המכרז	ראו מועד אחרון להגשת הצעות כמפורט לעיל.
13.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	2.4	15	מבקש לשנות במקום במהלך התקופה שמשת 2019 לרשום משנת 2014	ראו תיקון בתנאי הסף. עודכן לשנת 2015.
14.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	2.5.2	15	מהנדס אזרחי יכול להיות רשום במדור ניהול הבנייה או מבנים ולא בתחום הניקוז. כמין כן, אין מדור ניקוז והידרולוגיה ומים בענף הנדסה אזרחית קיים מדור סביבה. אנו רוצים להגיש מהנדס רשום ועם רישיון בענף הנדסת תעשיות המים (תחום רלוונטי למכרז) עם 8 שנים ניסיון בתכנון ניקוז והידרולוגיה. מבקש שתעדכנו	ראו הבהרה בסעיף 1 לעיל. רשיון בענף הנדסת תעשיות המים עומד בדרישת הרישוי.
15.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	2.5.2	15	האם אפשרי שהמתכנן המוצע יהיה רשום ברשם ההנדסאים כהנדסאי טכנולוגיות מים, בעודו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות של תכנון ניקוז בפרויקטי תחבורה?	הבקשה נדחת. רק מהנדס.
16.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	2.6	15	האם ניתן לרשום פרויקט שהוכן עבור המדינה כמכרז D.B	בסעיף 2.6 – קיימות הגדרות והבהרות לתנאי הסף. כמפורט בסעיף ד. לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ו/או אמות המידה לניקוד איכות, המציעים <u>רשאים</u> להציג ניסיון במתן שירותי תכנון של פרויקטים

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
					שבוצעו בשיטת "תכנון ביצוע" - Design .Build למען הסר ספק, אין דרישה להצגת פרויקט DB , דרישת הסף הינה כמפורט בתנאי הסף. אין דרישה כי התכנון יעשה עבור גוף ציבורי.
17.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז	2.6	15	האם ניתן לרשום פרויקט שתוכנן ובוצע על ידי קבלנים במסגרת מכרז D.B	ניתן.
18.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז		44-45	נספח 7 אמות מידה לבחינת איכות הצעת המציע סעיף 3 מבקש לשנות במקום במהלך התקופה שמשנת 2019 לרשום משנת 2014	ראו עדכון בתנאי הסף וניקוד האיכות, כמפורט במסמכי מכרז מעודכנים. עודכן לשנת 2015.
19.	מסמך א' – חוברת תנאי המכרז		46-47	נספחים – מבקש לקבל את במסמכים במסמך WORD פתוח	לאחר החברה הועלה קובץ WORD של נספחים 8 .
20.	מסמכי המכרז	לוחות זמנים סעיף 1.14	14	מועד אחרון להגשת הצעות מאחר שלא ידוע מתי יינתן מענה הבהרות, אנו מבקשים להתאים את המועד האחרון להגשת הצעות כך שיוותרו לפחות 3 שבועות בין מועד הפרסום של מענה הבהרות לבין המועד האחרון להגשת הצעות. נא אישורכם.	כמפורט לעיל
21.	מסמכי המכרז	הגדרות ביחס לתנאי הסף סעיף 2.6 (א)	15	הגדרת פרויקט תחבורה אנו מבקשים להוסיף להגדרה גם את סוגי הפרויקטים הבאים: מחלפים, חניונים, מסלולי ורחבות חנייה של מטוסים, תחנות רכבת וכדומה. נא אישורכם.	הרשימה איננה רשימה סגורה. אין מניעה להציג פרויקטים כגון המבוקש.
22.	מסמכי המכרז נספח 7	תנאי סף למציע סעיף 2.4 סעיף 3	15 + 44	תקופה לגבי הצגת פרויקטים	ראו עדכון בתנאי הסף וניקוד האיכות, כמפורט במסמכי מכרז מעודכנים.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
				אנו מבקשים להאריך את התקופה לעניין הצגת פרויקטים: במקום משנת 2019 ואילך אנו מבקשים לקבוע משנת 2010 ואילך. נא אישורכם.	עודכן לשנת 2015.
23.	מסמכי המכרז נספח 7	הגדרות ביחס לתנאי הסף סעיף 2.6 (ב) + סעיף 3 בנספח 7		תכנון סופי ומפורט בהגדרות לפי סעיף 2.6 (ב) מוזכר ... השלמת תכנון סופי ומפורט ..., אולם בטבלת הניקוד של נספח 7 נאמר במפורש כי הפרויקטים להצעה הם רק באלה שלגביהם הושלם תכנון מפורט. ברור שהשלמת תכנון מפורט כוללת גם את שלב התכנון הסופי. מכאן אנו מבינים כי אין להתייחס לתכנון סופי אלא רק לתכנון מפורט, דהיינו השלמת תכנון במסגרת שיפוט 3 (או המקביל לו). נא אישורכם.	ראו עדכון בתנאי הסף וניקוד האיכות, כמפורט במסמכי מכרז מעודכנים.
24.	מסמכי המכרז נספח 7	הגדרות ביחס לתנאי הסף סעיף 2.6 (ד) + סעיף 3 בנספח 7	15 + 44	תכנון בשיטת "תכנון-ביצוע" (DB) אנו מבינים כי הכוונה לתכנון בשיטת DB הן עבור קבלן מבצע (זוכה בביצוע פרויקט הכולל גם השלמת תכנון DB) והן עבור מזמין (הכנת מכרז DB). נא אישורכם.	אכן, אין מניעה להציג גם פרויקטים מסוג זה.
25.	מסמכי מכרז + נספח 7 + נספח 8	תנאי סף למציע סעיף 2.4; נספח 7 אמות מידה למציע – 10 פרויקטים ראשוניים תבליט 1	15 + 44 + 46	ייחוס פרויקטים לעניין עמידה בתנאי הסף למציע לא ברור אלו 10 פרויקטים מאלה שיוצגו בטבלה שבנספח 8 ייחשבו לעניין עמידה בתנאי הסף (דהיינו ללא ניקוד איכות). האם מבחינת סדר הצגתם	סדר הצגת הפרויקטים בטבלה לא רלבנטי ובלבד שיוצגו לפחות 10 פרויקטים שעומדים בדרישות הסף. כל פרויקט נוסף ילקח בחשבון לניקוד איכות.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
				בטבלה: 10 הפרויקטים הראשונים שיוצגו ייחשבו לעניין תנאי סף והנוספים לעניין ניקוד איכות? נא הבהרתכם.	
26.	מסמכי מכרז + נספח 7 + נספח 8	תנאי סף למציע סעיף 2.4 + אמות מידה למציע – 10 פרויקטים ראשונים תבליטים 1 + 2	15 + 44 + 46	היקף כספי קבלני של פרויקטים לעניין עמידה בתנאי הסף למציע וניקוד איכות אנו מבינים מהאמור בתבליטים 1 + 2 בנספח 8 שאין סף תחתון של היקף כספי קבלני לעניין פרויקטים שיוצגו במסגרת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות; ההיקף הקבלני תקף רק לגבי תוספת ניקוד איכות. נא אישורכם ו/או הבהרתכם.	ראו עדכון ניקוד האיכות, כמפורט במסמכי מכרז מעודכנים.
27.	מסמכי מכרז + נספח 7 + נספח 8	תנאי סף למציע סעיף 2.4 + אמות מידה למציע – 10 פרויקטים ראשונים תבליט 1	15 + 44 + 46	פיצול פרויקטים לעניין עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות למציע אנו מבקשים לאשר פיצול של פרויקט לרכיבים נפרדים לעניין הצגתו במקרים הבאים (לדוגמה): (א) הפרויקט כלל כבישים ומסילות; מבוקש להציג את רכיבי הכבישים והמסילות כפרויקטים נפרדים. (ב) הפרויקט מתוכנן ו/או מבוצע בשלבים: מבוקש להציג כל אחד מהשלבים כפרויקט נפרד לעניין הצגתו. נא הבהרתכם.	ראו הבהרות בסעיף 2.6 למכרז. אין מניעה.
28.	מסמכי מכרז נספח 8	הערה מתחת לשורת הכותרת	46	לא ברור למה הכוונה בסיפא של ההערה ... ולנמק בשורה המיועדת ...	לענין פרוייקט תשתיות תחבורה (עמודה 5) – הנימוק הוא מהות /סוג הפרוייקט מבין האפשרויות/ הקיימות בהגדרת המונח בתנאי הסף.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
				לעניות דעתנו מתן מענה חיובי לעמידה בתנאים שבעמודות 5 + 6 הינו ממצה. נא הבהרתכם.	לעניין תכנון מפורט (עמודה 6) סימון בחיוב בעמודה זו משמע שבוצע תכנון ניקוז מפורט כהגדרתו במכרז.
29.	מסמכי מכרז נספח 8	עובדים המועסקים בתחום תכנון ניקוז סעיף 3	47	בכותרת העמודה השלישית מימין מצוין לגבי עובד מסוים ... מס' רישיון + מועד רישום בפנקס הרלבנטי. בהקשר זה יש לציין כי מספר רישיון מתייחס רק למהנדסים; לגבי הנדסאים וטכנאים המספר מתייחס רק לרישום המתאים ולא קיימת חובה של רישיון מתחדש. מכאן אנו מבינים כי לגבי הנדסאים וטכנאים המספר מתייחס רק לרישום. נא אישורכם.	אכן, סעיף 4 בנספח זה, רלבנטי לניקוד איכות – עובדים מקצועיים. ניתן להציג מהנדסים ו/או הנדסאים העומדים בנדרש (מעבר למתכנן הראשי המוצע). לגבי הנדסאים/טכנאי - רק מועד רישום
30.	מסמכי מכרז נספח 2.1	הצעה כספית	35-37	אנו מבינים שיש לכלול נספח זה בין כלל הנספחים הממולאים להגשה כשהוא חתום ע"י המציע אולם ללא ציון אחוז ההנחה המוצע (שימולא רק בלשונית המתאים בממשק דקל). נא אישורכם.	אכן. הצעה כספית (אחוז הנחה מוצע) – רק במערכת הממוכנת.
31.	ממשק דקל של המכרז	לשונית הגשת מכרז	---	אופן הגשת הצעה לא מצאנו בלשונית של הגשת הצעות מקום להגשת הנספחים הממולאים שכלולים במסמכי המכרז. להבנתנו הלשוניות של הסכם מטלה מתכנן ניקוז + הסכם מסגרת + מודעה לפרסום + מכרז	הוספת קובץ רשות.

מסד	מסמך/נספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף	מס' עמוד	נוסח השאלה	תשובה
				מתייחסות למסמכי המכרז כפי שפורסמו, ויש להעלותם לאתר המכרז כשהם חתומים בחתימת מורשה חתימה עם חותמת המציע בכל עמוד. מכאן ניתן להבין שהגשת כלל הנספחים הממולאים יכולה להיעשות באמצעות הלשונית "הוספת קובץ רשות". נא אישורכם לאמור לעיל; לחילופין נא הבהירו האם תתווסף לשונית נפרדת להגשת מכלול הנספחים הממולאים.	

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם _____ המציע: _____
 חתימת _____ המציע: _____
 תאריך: _____